

Изменения к плану закупок товаров (работ, услуг) на 2019 год.

Муниципальное казенное предприятие "Волжские межрайонные электросети" городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование заказчика:

Адрес места нахождения: 404130, Волгоградская область, г.Волжский, Индустриальный проезд 1-й, 12

Телефон заказчика: (8443) 31-77-31

Электронная почта: peo@vmes.vgg.ru

ИНН: 3435901574

КПП: 343501001

ОКАТО: 18410000000

Порядковый номер	Код по ОКВЭД 2	Код по ОКПД 2	Предмет договора	Условия договора										Обоснование внесения изменений	
				Ед.изм.		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг		Сведения о начальной максимальной цене контракта (руб.) с НДС	График осуществления процедур закупки		Способ закупки	Закупка в электронной форме		
				Код по ОКЕИ	наименование		Код по ОКАТО	наименование		Планируемая дата или период размещения о закупке (месяц, год)	Срок исполнения договора (месяц, год)				да/нет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
77.	23.32	23.32.11.110	Поставка кирпича	ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия. Предназначен возведению капитальных и внутренних стен, фундамента и цокольных этажей, а также тех элементов здания, которые взаимодействуют с водой и грунтом. Технические характеристики: полнотелый одинарный, цвет – красный, поверхность - гладкая / рифленая, вид сырья - керамика, размер 250*120*65 мм, вес - не более 3,1 кг, морозостойкость - F 50, водопоглощение – не менее 6%. Срок гарантии – не менее 15 лет.	796	шт	12720	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	184 440,00	март 2019г.	Декабрь 2019	единственный поставщик		новая позиция
78.	27.12	27.12.10.190	Пункт секционирования столбовой ПСС-6 ЗТТ/ЗТН 100/5 0,5/10P (1-стороннее питание)	Питание-одностороннее, номинальное напряжение сети — 6кВ, схема подключения высоковольтного модуля — ЗТТ/ЗТН, номинал трансформаторов тока — 100/5, класс точности трансформаторов тока- 0,5/10P, телемеханика и телесигнализация—требуется, наличие трансформаторов напряжения- да, защита от перенапряжений — ОПНп-6/7,6 УХЛ1, выключатель вакуумный ВВТ-10-20/630-1шт, соединительный кабель для ПСС — 7м, быстроразъемное соединение типа HARTING для ПСС — 1шт, шкаф управления ПСС с автоматическим обогревом -1шт, брелок бесприводного управления, двухполюсный комплект установки ПУС/ЛСС -1шт	796	шт	2	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	1 107 600,00	март 2019г.	Июнь 2019	единственный поставщик		новая позиция
79.			Поставка инструмента.		796	шт.		18410000000	Волгоградская область г.Волжский	540 101,00	март 2019г.	Декабрь 2019	единственный поставщик		новая позиция
	27.90	27.90.33.110	Диск для заточки цепей	Для электрического станка для заточки цепей OREGON MINIGRINDER 106550. Материал: корундовый абразив. Внешний диаметр, мм: 105. Диаметр посадочного отверстия, мм: 22,2. Толщина, мм: 4,7. Шаг цепи: 3/8", 0,404".	796	шт.	5	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	4 425,00					
	25.73	25.73.40.290	Головка для ключа трещетки 13	Применяется для закручивания и откручивания болтов и гаек на металлоконструкциях ВЛ - шестигранная; - удлиненная; - посадочный квадрат 3/8"; - размер головки под гайку 13; - сталь хромованадиевая; - покрытие: сатиновое трехслойное хромоникелевое	796	шт.	16	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	928,00					
	25.73	25.73.40.290	Головка для ключа трещетки 17	Применяется для закручивания и откручивания болтов и гаек на металлоконструкциях ВЛ - шестигранная; - удлиненная; - посадочный квадрат 3/8"; - размер головки под гайку 17; - сталь хромованадиевая; - покрытие: сатиновое трехслойное хромоникелевое	796	шт.	16	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	1 920,00					
	25.73	25.73.40.290	Головка для ключа трещетки 19	Применяется для закручивания и откручивания болтов и гаек на металлоконструкциях ВЛ - шестигранная; - удлиненная; - посадочный квадрат 3/8"; - размер головки под гайку 19; - сталь хромованадиевая; - покрытие: сатиновое трехслойное хромоникелевое	796	шт.	16	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	2 112,00					

25.73	25.73.40.290	Головка для ключа трещетки 24	Применяется для закручивания и откручивания болтов и гаек на металлоконструкциях ВЛ: - шестигранная; - удлиненная; - посадочный квадрат 3/8"; - размер головки под гайку 24; - сталь хромованадиевая; - покрытие: сатиновое трехслойное хромоникелевое	796	шт.	16	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	2 720,00						
25.73	25.73.40.290	Головка для ключа трещетки 27	Применяется для закручивания и откручивания болтов и гаек на металлоконструкциях ВЛ: - шестигранная; - удлиненная; - посадочный квадрат 3/8"; - размер головки под гайку 27; - сталь хромованадиевая; - покрытие: сатиновое трехслойное хромоникелевое	796	шт.	16	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	3 984,00						
25.73	25.73.30.170	Набор комбинированных ключей	ГОСТ 16983-80 (СТ СЭВ 1293-84) Ключи гаечные комбинированные. Конструкция и размеры (с Изменением N 1, с Поправкой). Чехол в комплекте. Тип: комбинированные. Количество в наборе, шт.: 23 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32 мм). Материал: Хромованадиевая сталь (CrV).	796	шт.	16	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	38 400,00						
25.73	25.73.30.141	Молоток	Материал рукоятки: стекловолокно. Форма бокса: квадратный. Вес бойка 800гр. Вес молотка: 1,1кг. - рукоятка должна амортизировать удар.	796	шт.	16	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	6 480,00						
25.73	25.73.40.290	Ключ трещетка	посадочный квадрат 3/8"; - количество зубьев 48шт; - материал: сталь хромованадиевая; - покрытие: хромоникелевое; - материал механизма: хромолибденовая стальная; - ручка двухкомпонентная пластик/резина; - ручка телескопическая, с фиксатором; - реверсивная, с кнопкой сброса	796	шт.	16	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	22 224,00						
25.91	25.91.12.000	Ящик под инструмент	Габаритные размеры, мм: 400x200x210. Назначение: для ручного инструмента; Количество секций: 3. Материал: металл; Металлическая ручка: есть	796	шт.	16	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	54 000,00						
25.73	25.73.30.160	Болторез	Болторезы предназначены для перерезания (перекусывания) прутков, арматуры, болтов, шпилек из закаленной стали и цветных металлов. Технические характеристики: Материал губок: инструментальная сталь; Плотность прилегая губок: регулируется; Двухрычажный механизм: есть; Трубочные рукоятки: с пластиковыми ручками; Длина: 1060мм; Диаметр перекусываемого прутка: 16мм.	796	шт.	3	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	4 350,00						
26.51	26.51.82.190	Держатель электродов, 500 А СибрТех 91455 или эквивалент	Предназначен для работы с током не более 500 А. Пластиковые ручки являются изолятором, но при этом важно, чтобы электроведущие части держателя не соприкасались со свариваемым изделием или руками человека. Материал зажима: медный сплав. Продолжительность цикла сварки: 5мин	796	шт.	3	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	1 440,00						
28.24	28.24.12.190	Бензопила Husqvarna 339 XP-15 или эквивалент	Устройство: цепная; Тип: переносная; Объем двигателя (см3): 39 Мощность (Вт): 1800 Мощность (л.с.): 2,45 Размер шины/диска (мм): 380 тормоз цепи; антивибрационная система; Источник питания: бензиновый двигатель; Уровень шума (дБ): 112 Обороты холостого хода (об/мин): 2800	796	шт.	2	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	41 980,00						
28.24	28.24.12.190	Молоток отбойный AEG PM10E или эквивалент	Мощность, Вт: 1600. Сила удара, Дж: 7-27. Тип патрона: sds-max. Электр. регулировка оборотов есть. Вес, кг : 11. Число ударов при номинальном числе оборотов, уд/мин: 975-1950. Длина кабеля, м:6. Комплектация: чемодан/кейс	796	шт.	2	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	115 734,00						
28.24	28.24.12.190	Мотокося Husqvarna 143R-II 9673329-02 или эквивалент	Устройство: цепная; Тип: переносная; Объем двигателя (см3): 39 Мощность (Вт): 1800 Мощность (л.с.): 2,45 Размер шины/диска (мм): 380 тормоз цепи; антивибрационная система; источник питания: бензиновый двигатель; Уровень шума (дБ): 112 Обороты холостого хода (об/мин): 2800	796	шт.	2	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	49 980,00						
27.11	27.11.26.000	Бензогенератор ЭНЕРГО EB 4.0/230-SE (4,2 кВА) или эквивалент	ГОСТ Р 53471-2009 Генераторы трехфазные синхронные мощностью свыше 100 кВт. Общие технические условия. Предназначен для бесперебойного обеспечения электроэнергией разного рода потребителей. Комплектация: - генератор в упаковке, - аккумуляторная батарея, - влагозащищенные розетки 230В x16А с заземлением, - указатель уровня топлива в баке, - инструкция по эксплуатации.	796	шт.	1	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	90 050,00						

	25.73	25.73.10.000	Кусторез Makita EH5000W или эквивалент		796	шт.	1	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	29 999,00						
	28.24	28.24.12.190	Мотокоса STHIL FS 131 или эквивалент		796	шт.	1	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	31 990,00						
	28.24.	28.24.11.000	Угловая шлифовальная машина DeWALT DWE 4215 или эквивалент	Диаметр диска, мм: 125. Мощность, Вт: 1200. Число оборотов, об/мин: 11 000. Резьба шпинделя: M14. Особенности: Работа по бетону (камню). Простая замена угловых щеток. Система пылеудаления. Автоматическое отключение щеток. Блокировка шпинделя. Регулировка без ключа. Комплектация: Антивибрационная боковая рукоятка. Спенслюч. Внутренний и наружный фланцы. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.	796	шт.	1	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	8 870,00						
	25.73	25.73.30.176	Набор головок от 8 до 32мм	Комплектация: – торцевые головки: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм; – трещотка; – удлинитель; – вороток;	796	шт.	1	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	20 700,00						
	28.22	28.22.12.190	Лебедка ручная ST116.1 или эквивалент	Реверсивная рукоятка из алюминиевого сплава стойкая к агрессивным средам и предотвращающая опасные перегрузки: - крюк и блок могут вращаться на 360 градусов. - Наличие специального колеса для тонкой регулировки тяжения присутствует на всех моделях; - все силовые элементы выполнены из нержавеющей стали, остальные элементы – из высокопрочного алюминиевого сплава, что предотвращает коррозию; - двойной замок с предохранителем надежно запирает рабочий барабан исключая возможность срыва под нагрузкой; - бронзовый ручей и удерживающая пружина гарантируют надежный заход троса на барабан; - трос выполнен из специальной канатной стальной проволоки 7х19; - крючки с защелками выполнены ударопрочными; - тросовый барабан и собачка храпового механизма специально подогнаны для плавного хода; - допустимая нагрузка без блока (с блоком) 1500кг (3000кг); - длина троса без блока (с блоком) 4м(2м); - диаметр троса 5мм	796	шт.	3	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	7 815,00						
80.			Поставка стоек электрических опор		796	шт.	512	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	4 350 230,68	март 2019г.	Декабрь 2019	единственный поставщик		новая закупка	
	23.61	23.61.12.162	Стойка электрических опор СВ-95/3,5	ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения. Класс бетона: В30. Марка бетона: М400. Марка бетона по морозостойкости: F200. Водонепроницаемость: W6-W8. Длина стойки: 3500мм. Изгибающий момент: 5 тс*м. Класс арматуры: Ат800 по ГОСТ 10884-94. Основание (подземная часть) должно быть обработано битумной мастикой или аналогичным защитным покрытием. Высота обработки: 2-2,5м. Гарантийный срок: не менее 36 месяцев. Срок эксплуатации: не менее 50 лет.	796	шт.	249	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	1 739 344,68						
	23.61	23.61.12.162	Стойки электрических опор СВ-95/5	ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.	796	шт.	60	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	533 286,00						
	23.61	23.61.12.162	Стойки электрических опор СВ-105-5	ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.	796	шт.	133	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	1 356 600,00						
	23.61	23.61.12.162	Стойки электрических опор СВ-110-5	ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.	796	шт.	70	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	721 000,00						