

"Утверждаю"  
И.о. директора МКП "ВМЭС"  
В.В. Гранкин  
"04" апреля 2019 г.

**План закупок товаров (работ, услуг) на 2019 год.**

Наименование **Муниципальное казенное предприятие "Волжские межрайонные электросети" городского округа - город Волжский Волгоградской области**

Адрес места 404130, Волгоградская область, г.Волжский, Индустриальный проезд 1-й, 12

Телефон заказчика: (8443) 31-77-31

Электронная почта [deo@vmes.vgg.ru](mailto:deo@vmes.vgg.ru)

ИНН: 3435901574

КПП: 343501001

ОКАТО: 18410000000

Порядковый номер	Код по ОКВЭД 2	Код по ОКПД 2	Условия договора										Закупка в электронной форме	
			Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам, прочее	Ед.изм.		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг		Сведения о начальной максимальной цене контракта (руб.) с НДС	График осуществления процедур закупки			Способ закупки
					Код по ОКЕИ	наименование		Код по ОКАТО	наименование		Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Срок исполнения договора (месяц, год)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	77.39	77.39.19.129	Субаренда электросетевого оборудования	Наружные кабельные сети – 6 кВ от ГПП-4 до РП-5, принадлежащие Арендодателю на основании свидетельства о государственной регистрации 34-АА № 466112 от 04.04.2011, находящиеся по адресу: Россия, Волгоградская область, г.Волжский, Химкомплекс; наружные кабельные сети – 6 кВ от ГПП-4 до РП-23, принадлежащие Арендодателю на основании свидетельства о государственной регистрации 34-АА № 466120 от 04.04.2011, находящиеся по адресу: Россия, Волгоградская область, г.Волжский, Химкомплекс; кабельные линии электропередач 6 кВ от ГРУ до РП-5,23, принадлежащие Арендодателю на основании свидетельства о государственной регистрации 34-АА № 511831 от 24.01.2012, находящиеся по адресу: Россия, Волгоградская область, г.Волжский, промзона; наружные кабельные сети – 6 кВ от ГПП-4 до РП-11, протяженностью 800м, назначение кабельные сети электропередач 6 кВ. Принадлежат Арендодателю на основании свидетельства о государственной регистрации 34-АА № 466116 от 04.04.2011, находящиеся по адресу: Россия, Волгоградская область, г.Волжский, Химкомплекс; наружные кабельные сети – 6 кВ от ГПП-4 до РП-16, принадлежащие Арендодателю на основании свидетельства о государственной регистрации 34-АА № 466114 от 04.04.2011, находящиеся по адресу: Россия, Волгоградская область, г.Волжский, Химкомплекс.	876	усл.ед.	1	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	67 015 016,00	Январь 2019	Октябрь 2019	единственный поставщик	
2.	41.10	41.10.10.000	Выполнение проектных работ	1) Рабочая и проектная документация архитектурно-строительной части здания РП-28 (кирпичное) по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 16 А; 2) Рабочая и проектная документация по устройствуливневой канализации по адресу: г. Волжский, ул. Портовая, 13	796	шт	2	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	445 430,00	Февраль 2019	Июнь 2019 г.	электронный аукцион	да
3.			Услуга по планировке ландшафта	Место оказания услуг: Россия, 404130, Волгоградская область, г. Волжский, проезд 1-й Индустриальный, 12	796	шт	36	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	245 000,10	февраль 2019г.	Декабрь 2019	единственный поставщик	
	81.30	81.30.10.000	Планировка ландшафта	Формовочная обрезка деревьев несельскохозяйственного назначения* (высота деревьев от 25м до 30м (включено спил с автовышки и вывоз веток)	796	шт	6	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	90 000,00				

	81.30	81.30.10.000	Планировка ландшафта	Формовочная обрезка деревьев несельскохозяйственного назначения (высота деревьев от 25м до 30м (включено спил с автовышки и вывоз веток)	796	шт	30	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	155 000,10					
4.	81.30	81.30.10.000	Уход за зелеными насаждениями и газоном.	Уход за зелеными насаждениями и газоном. Место оказания услуг: Россия, 404130, Волгоградская область, г. Волжский, проезд 1-й Индустриальный, 12	876	усл.ед.	1	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	304 533,34	февраль 2019г.	Ноябрь 2019	запрос котировок	нет	
5.	86.10	86.21.10.000	Проведение периодического медицинского осмотра	Лицензия, качество, наличие врача дерматовенеролога. Инфекциониста, психиатра, психиатра-нарколога, проведение пробы на вибраторно-ную чувствительность. Прохождение м.о. за 1 день, не более 25-30 человек в день, отдельно от других органи-заций. Расположение медучреж-дения в г. Волжский	876	усл.ед.	1,00	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	355 518,00	январь 2019	июль 2019	запрос предложений	нет	
6.	58.29	58.29.50.000	Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса-Стандартный	Лицензия должна обеспечивать возможность изменения соотношения защищаемых серверов/рабочих станций/мобильных устройств в течение срока действия лицензионного соглашения в рамках приобретенного числа лицензий.	796	шт.	120	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	177 720,00	Июль 2019	Сентябрь 2019	электронный аукцион	да	
7.	62.02	62.02.30.000	Услуга по сопровождению электронного периодического справочника "Система Гарант"	Услуга по сопровождению большой сетевой версии комплекта "Гарант-Максимум".	876	усл.ед.	1	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	382 644,00	Ноябрь 2019	Декабрь 2020	единственный поставщик		
8.	22.11	22.11.13.110	Приобретение автомобильных шин к легковым, грузовым специальным автомобилям	Товары должны отвечать всем качественным характеристикам завода изготовителя согласно соответствующим им ГОСТу, TY, ISO	796	шт.		1841000000	Волгоградская область г.Волжский	430 000,00	Ноябрь 2019г.	Декабрь 2020г.	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да	
9.	65.12.3	65.12.21.000	Полисы ОСАГО	Соответствие с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»	796	шт.	66	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	340 000,00	Ноябрь 2019г.	Декабрь 2020г.	электронный аукцион	да	
10.	49.39	49.39.31.000	Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем	Доставка сотрудников предприятия на место работы и обратно, транспортом вместимостью не менее 100 человек, ежедневно в рабочие дни, в соответствии Правилам перевозки пассажиров, Постановление Правительства РФ от 14.02.2009г. №112	359	сутки	247	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	1 400 000,00	Ноябрь 2019г.	Декабрь 2020г.	электронный аукцион	да	
11.			Поставка топлива по топливным картам через АЗС		112	литр		1841000000	Волгоградская область г.Волжский	2 666 750,00	Февраль 2019г.	Июль 2019	электронный аукцион	да	
	47.30	47.30.10.000	Бензин марки АИ-92 класса К5	Соответствие ГОСТ 32513-2013 Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия. Дата введения 1 января 2015 года. Нефтепродукт используется для применения в поршневых двигателях внутреннего сгорания с принудительным воспламенением.	112	литр	7500	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	345 000,00					
	47.30	47.30.10.000	Бензин марки АИ-95 класса К5	Соответствие ГОСТ 32513-2013 Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия. Дата введения 1 января 2015 года. Нефтепродукт используется для применения в поршневых двигателях внутреннего сгорания с принудительным воспламенением.	112	литр	6500	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	321 750,00					
	47.30	47.30.10.000	Топливо дизельное межсезонное экологического класса К5	Соответствие ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) Топливо дизельное. ЕВРО. Технические условия. Дата введения 1 января 2015 года. Нефтепродукт используется для применения в дизельных двигателях.	112	литр	40000	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	2 000 000,00					

12.	43.99	43.99.90.190	Выполнение работ по установке монорельса и тали электрической	Выполняемые работы должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе: 1.1.1. Гражданскому кодексу РФ от 26.01.1996 г. №14-ФЗ; 1.1.2. Земельному кодексу РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ; 1.1.3. Градостроительному кодексу РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ; 1.1.4. Градостроительному кодексу Волгоградской области от 24.11.2008 г. №1786-ОД; 1.1.5. Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2017 г. N 125/пр «Об утверждении СП 45.13330.2017 "СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 1.1.6. Постановлению Госстроя РФ от 23 июля 2001 г. N 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 1.1.7. Постановлению Госстроя РФ от 17 сентября 2002 г. N 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; 1.1.8. Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128. 1.1.9.Проекту № 135-10.37-ОВ/КЖ «Ремонтные мастерские 1 этап. Мастерская по ремонту трансформаторов. Мастерская по ремонту и изготовлению КТП» (Приложение №1 к Техническому заданию) 1.1.10. иными нормативно-правовыми актами, действующими на момент выполнения работ.	796	шт	1	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	446 426,04	январь 2019г.	декабрь 2019г.	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да
13.	43.99	43.99.90.190	Работы по строительству водосборного (дождеприемного) колодца ул.Портовая,13.		876	Условная единица	1	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	155 456,06	Февраль 2019г.	декабрь 2019г.	Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да
14.	33.12	33.12.19.000	Выполнение работ по техническому обслуживанию АИНСКУЭ верхнего периметра МКП "ВМЭС" в период февраль 2019г по 31.01.2020г.		876	Условная единица	1	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	4 996 666,68	январь 2019г.	Февраль 2020	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	Да
15.	61.10	61.10.11.110	Комплексные услуги связи в зоне обслуживания сети	Приемка, хранение, обработка, передача, оставка сообщений электросвязи. Услуги связи по передаче данных	876	Условная единица	1	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	1 500 000,00	январь 2019г.	Декабрь 2023	единственный поставщик	
16.			Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	Автомобиль HYUNDAI Sonata технические характеристики: ДВС 2л; АКПП 6; экологический класс 5(пятый); седан 5 мест.	796	шт.	2	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	4 147 637,89	январь 2019г.	Февраль 2021	единственный поставщик	

	77.11	77.11.10.000	Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	<p>Безопасность: Крепления подушки безопасности водителя и переднего пассажира, Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности, Система мониторинга давления в шинах, Устройство вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс, ABS (антиблокировочная система тормозов), ESC (система стабилизации с двухступенчатым отключением), VSM (система управления стабилизацией), HAC (система помощи при старте на подъеме), Регулировка передних ремней безопасности по высоте, 3-х точечные ремни безопасности, Крепления детских сидений Isofix сзади, Иммобилайзер, Bluetooth. Экстерьер: Передние фары прожекторного типа, Дневные ходовые огни в переднем бампере, Задний противотуманный фонарь, Дополнительный стоп-сигнал, Повторители поворота в корпусах наружных зеркал, Брызговики, Хромированный молдинг, Стойки дверей черного цвета, Решетка радиатора с хромированными элементами, Хромированный молдинг на переднем бампере. Антенна на крыше типа "плавник". Ручки дверей в цвет кузова. Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова</p> <p>Комфорт: Электроусилитель рулевого управления Наружные зеркала с электроприводом и обогревом Электропривод складывания наружных зеркал Подогрев передних сидений Пульт управления центральным замком в раскладном ключе Управление аудиосистемой на руле Разъемы USB, AUX для подключения внешних</p>	796	шт.	1	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	2 046 297,47			
	77.11	77.11.10.000	Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	<p>водителя и переднего пассажира, Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности, Система мониторинга давления в шинах, Устройство вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс, ABS (антиблокировочная система тормозов), ESC (система стабилизации с двухступенчатым отключением), VSM (система управления стабилизацией), HAC (система помощи при старте на подъеме), Регулировка передних ремней безопасности по высоте, 3-х точечные ремни безопасности, Крепления детских сидений Isofix сзади, Иммобилайзер, Bluetooth. Экстерьер: Передние фары прожекторного типа, Дневные ходовые огни в переднем бампере, Задний противотуманный фонарь, Дополнительный стоп-сигнал, Повторители поворота в корпусах наружных зеркал, Брызговики, Хромированный молдинг, Стойки дверей черного цвета, Решетка радиатора с хромированными элементами, Хромированный молдинг на переднем бампере. Антенна на крыше типа "плавник". Ручки дверей в цвет кузова. Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова.</p> <p>Комфорт: Электроусилитель рулевого управления, Наружные зеркала с электроприводом и обогревом, Электропривод, складывания наружных зеркал, Подогрев передних сидений, Пульт управления центральным замком в раскладном ключе, Управление аудиосистемой на руле, Разъемы USB, AUX для подключения внешних устройств, Электростеклоподъемники, передние и задние. Регулировка рулевой колонки по высоте и по</p>	796	шт.	1	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	2 101 340,42			
17.	77.32	77.32.10.000	Услуги по аренде и лизингу мини экскаватора	<p>Экскаватор Вес 1.738 т Транспортная длина 3.8 м Транспортная ширина 0.99 м высота в транспортном состоянии 2.29 м Ширина гусениц 230 мм Защита водителя FD рабочая длина выдвинутой стрелы 3,8 м Глубина копания 2,1 м Сила черпания 11,59 кН. Производитель двигателя Yanmar Модель двигателя 3TNV76 Мощность двигателя 13.2 кВт Мощность двигателя 17.9 л/с Рабочий объем 1.116 л Число оборотов при макс. крутящем моменте 2200 число цилиндров 3</p>	796	шт.	1	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	3 855 925,91	январь 2019г.	Февраль 2021	единственный поставщик

18.	77.32	77.32.10.000	Услуги по аренде и лизингу дизель-генератора	Дизель-генератор Основной режим 160.2 кВт. Резервный режим 176.2 кВт. Частота выдаваемой электроэнергии 50 Гц. Количество фаз / напряжение 3/400 В. Модель двигателя JCB 6 CYLINDER. Рабочий объем 7,15 л. Диаметр и ход поршня 106 x 132 мм. Количество цилиндров 6. Емкость масляной системы 28 л. Емкость системы охлаждения 26 л. Расход топлива при нагрузке 50% (резервный) 21,20 л/ч. Расход топлива при нагрузке 100% (основной) 40,20 л/ч. Расход топлива при нагрузке 100% (резервный) 43,00 л/ч. Емкость основного топливного бака 360 л. Габаритные размеры (ДхШхВ) 3800x1100x2050 мм. Масса 3000 кг.	796	шт.	1	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	3 427 689,04	январь 2019г.	Февраль 2021	единственный поставщик	
19.			Поставка стоек электрических опор		796	шт.	512	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	4 995 742,17	февраль 2019г.	Декабрь 2019	запрос предложений	нет
	23.61	23.61.12.162	Стойка электрических опор СВ-95-3,5	ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения. Класс бетона: В30. Марка бетона: М400. Марка бетона по морозостойкости: F200. Водонепроницаемость: W6-W8. Длина стойки: 3500мм. Изгибающий момент: 5 тс*м. Класс арматуры: Аt800 по ГОСТ 10884-94. Основание (подземная часть) должно быть обработано битумной мастикой или аналогичным защитным покрытием. Высота обработки: 2-2,5м. Гарантийный срок: не менее 36 месяцев. Срок эксплуатации: не менее 50 лет.	796	шт.	249	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	2 246 256,39				
	23.61	23.61.12.162	Стойки электрических опор СВ-95-5	ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.	796	шт.	60	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	607 902,00				
	23.61	23.61.12.162	Стойки электрических опор СВ-105-5	ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.	796	шт.	133	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	1 401 535,38				
	23.61	23.61.12.162	Стойки электрических опор СВ-110-5	ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.	796	шт.	70	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	740 048,40				
20.			Поставка провода СИП.		006	м	7755	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	1 154 011,35	февраль 2019г.	Декабрь 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да
	27.32	27.32.14.120	Провод СИП4 2*16	ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия. Гарантийный срок: не менее 3 лет со дня ввода в эксплуатацию. Описание. Срок службы: не менее 40 лет	006	м	1840	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	58 696,00				
	27.32	27.32.14.120	Провод СИП3 1x95	ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия. Описание. Гарантийный срок: не менее 3 лет со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы: не менее 40 лет.	006	м	3680	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	325 827,20				
	27.32	27.32.14.120	Провод СИП2 3x120+1x95	ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия. Описание. Гарантийный срок: не менее 3 лет со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы: не менее 40 лет.	006	м	2235	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	769 488,15				
21.	65.12	65.12.12.000	Услуга добровольного медицинского страхования граждан	Общая численность застрахованных 384 человека	876	усл. Ед	1	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	3 000 960,00	январь 2019г.	Январь 2021	единственный поставщик	
22.	65.12	65.12.11.000	Услуга страхования от несчастных случаев	Общая численность застрахованных 233 человека	876	усл.ед	1	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	503 280,00	январь 2019г.	Январь 2020	единственный поставщик	

23.	23.51	23.51.12.110	Поставка бетона М200	ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия. Используется при обустройстве заливных дорожек, со средним уровнем нагрузки при эксплуатации, фундаментные составляющие элементы и плиты для дорожного покрытия с применением арматурного каркаса.	113	м³	180	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	597 000,60	февраль 2019г.	Декабрь 2019	электронный аукцион	да
24.	23.99	23.99.13.110	Поставка асфальта	ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимераасфальтобетонные, асфальтобетон, полимераасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов.	168	т	180	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	652 800,60	Февраль 2019	Декабрь 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да
25.	72.19	72.19.50.000	Проведение комплексного обследования и технического освидетельствования зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, производственных зданий, технического освидетельствования оборудования трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, ВЛ-0,4кВ, находящихся в оперативном управлении МКП «ВМЭС».	Услуга по проведению комплексного обследования и технического освидетельствования зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, производственных зданий, технического освидетельствования оборудования трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, ВЛ-0,4кВ, находящихся в оперативном управлении МКП «ВМЭС»	876	усл. Ед	1	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	2 058 682,32	февраль 2019г.	Июнь 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да
26.	86.21	86.21.10.190	Проведение периодического медицинского осмотра	Лицензия, качество, наличие врача дерматовенеролога. Инфекциониста, психиатра, психиатра-нарколога, проведение пробы на виборацион-ную чувствительность. Прохождение м.о. за 1 день, не более 25-30 человек в день, отдельно от других органи-заций. Расположение междучре-дения в г. Волжский	876	усл. Ед	1	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	249 998,00	Февраль 2019	Июль 2019	единственный поставщик	
27.	42.22	42.22.22.110	Выполнение работ по строительству КЛ-10 кВ от ТП-341 до БКТП (пр. Ленина, 324 В)	Работы по строительству КЛ-10 кВ в рамках технологического присоединения потребителей в 2019 г.	876	усл. Ед	1	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	15 836 728,20	январь 2019г.	Июль 2019	единственный поставщик	
28.			Поставка стоек электрических опор		796	шт.	110	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	969 174,80	Февраль 2019	Март 2019	единственный поставщик	
	23.61	23.61.12.162	Стойка электрических опор СВ-95-3,5	ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения. Класс бетона: В30. Марка бетона: М400. Марка бетона по морозостойкости: F200. Водонепроницаемость: W6-W8. Длина стойки: 3500мм. Изгибающий момент: 5 т*м. Класс арматуры: Аr800 по ГОСТ 10884-94.Основание (подземная часть) должно быть обработано битумной мастикой или аналогичным защитным покрытием. Высота обработки: 2-2,5м. Гарантийный срок: не менее 36 месяцев. Срок эксплуатации: не менее 50 лет.	796	шт.	40	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	279 412,80				
	23.61	23.61.12.162	Стойки электрических опор СВ-95-5	ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.	796	шт.	20	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	177 762,00				
	23.61	23.61.12.162	Стойки электрических опор СВ-105-5	ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.	796	шт.	30	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	306 000,00				
	23.61	23.61.12.162	Стойки электрических опор СВ-110-5	ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.	796	шт.	20	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	206 000,00				
29.			Поставка трансформаторов ЗНОЛ.		796	шт.	3	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	157 277,40	Февраль 2019	Декабрь 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да
	27.11	27.11.43.000	Трансформатор 3хЗНОЛ 6 кВ	Предназначены для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) или закрытые распределительные устройства (ЗРУ) и служат для питания электрических измерительных приборов, цепей защиты и сигнализации в электроустановках переменного тока частоты 50 или 60 Гц. Класс напряжения, кВ: 6. Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 7,2.	796	шт.	2	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	93 222,30				

	27.11	27.11.43.000	Трансформатор 3хЗНОЛ 10 кВ	Предназначены для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) или закрытые распределительные устройства (ЗРУ) и служат для питания электрических измерительных приборов, цепей защиты и сигнализации в электроустановках переменного тока частоты 50 или 60 Гц. Класс напряжения, кВ: 10. Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 12.	796	шт.	1	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	64 055,10				
30.	27.12	27.12.10.190	Шкаф управления наружным освещением (ШУНО) для автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУ НО)	устаревших систем управления наружным освещением магистральных дорог, улиц общегородского значения, внутриквартальных улиц, проездов, территорий, микрорайонов, зон отдыха, парков, архитектурной подсветки зданий и сооружений. Технические характеристики: габаритные размеры – 1755*800*400, масса – 60кг, максимальная потребляемая мощность – 30Вт, режим работы – непрерывный, должен поддерживать протоколы обмена данными – ModBus, ModBus-ASC II, ModBus-RTU, ModBus-TCP-IP. GateWaj - протокол бесплатной системы программирования ПЛИК CoDeSys. CAN - интерфейс без питания внешних устройств – 1 шт. RS485(422) – интерфейс с поддержкой питания внешних устройств – 1шт. Многотарифный активно-реактивный трехфазный счетчик электрической энергии (Класс точности: 1,0 или 0,5 или 0,5S; Номинальный ток, А: 5(60) или 5(10), или 5(100); интерфейс RS-485), счетчик электрической энергии Меркурий 230 ART-0,3, 5А, 380/220В, класс точности 0.5 - 1 шт. трансформатор тока Т-0,66-0,5-100/5 - 3 шт. контактор КТ-6023Б 160А или КТ 6033 250 А - 2 шт. держатель предохранителя – 6 шт. предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-33-01, In=100А, In.v.=32А - 6 шт. предохранитель ПН-2 100/80 - 6 шт. Доступ к внутренней информации счетчиков для внешних систем управления Должна быть предусмотрена установка до 4 отходящих линий (фидеров) по 3 фазы каждая выводы независимого управления отходящими 3-х фазными линиями - по 2 шт. на линию максимальный ток по каждой фазе – не более 150 А время работы системы управления от встроенного	796	шт.	6	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	714 000,00	Январь 2019	Декабрь 2019	единственный поставщик	
31.			Поставка арматуры СИП.		796	шт.		18410000000	Волгоградская область г.Волжский	481 799,59	март 2019г.	Декабрь 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	
	27.33	27.33.13.120	Анкерный клиновой зажим ПА25х100 или эквивалент		796	шт.	722	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	43 659,34				
	27.33	27.33.13.120	Зажим плашечный ПС-1-1		796	шт.	118,00	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	6 363,74				
	27.33	27.33.13.120	Зажим прокалывающий SLIW50 или эквивалент		796	шт.	500,00	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	68 825,00				
	27.33	27.33.13.120	Зажим прокалывающий ОР6 или эквивалент		796	шт.	682,00	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	60 561,60				
	27.33	27.33.13.120	Зажим поддерживающий SO 239 или эквивалент		796	шт.	128,00	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	45 259,52				
	27.90	27.90.33.110	Бугель для ленты		796	шт.	800,00	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	17 688,00				
	27.33	27.33.13.120	Зажим плашечный ПА-2-2		796	шт.	74,00	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	4 598,36				
	27.33	27.33.13.120	Зажим поддерживающий PS-1500 или эквивалент		796	шт.	47,00	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	8 179,41				
	27.33	27.33.13.120	Зажим прокалывающий SLIW54 или эквивалент		796	шт.	300,00	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	73 377,00				
	27.33	27.33.13.120	Зажим прокалывающий P70 или эквивалент		796	шт.	290,00	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	81 223,20				

	27.33	27.33.13.120	Крюк КН-18		796	шт.	60,00	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	5 580,00					
	27.33	27.33.13.120	Изолятор опорный ИО-10/7,5		796	шт.	62,00	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	17 063,02					
	27.33	27.33.13.120	Изолятор опорный полимерный 0,4кВ SM45 IEK или эквивалент		796	шт.	100,00	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	6 960,00					
	27.33	27.33.13.120	Изолятор проходной усиленный керамический ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1		796	шт.	7,00	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	11 849,04					
	27.33	27.33.13.120	Приспособление для затяжки бандажей СТ42 или эквивалент		796	шт.	2,00	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	13 352,50					
	27.33	27.33.13.120	Зажим переносного заземления SE20.3 или эквивалент		796	шт.	18,00	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	13 247,64					
	27.33	27.33.13.120	Зажим автоматический анкерный COL25 или эквивалент		796	шт.	2,00	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	4 012,22					
32.			Поставка инструмента.		796	шт.		1841000000	Волгоградская область г.Волжский	569 389,83	Февраль 2019	Декабрь 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да	
	27.90	27.90.33.110	Диск для заточки цепей	Для электрического станка для заточки цепей OREGON MINIGRINDER 106550 Материал: корундовый абразив Внешний диаметр, мм: 105 Диаметр посадочного отверстия, мм: 22,2 Толщина, мм: 4,7 Шаг цепи: 3/8"; 0,404"	796	шт.	5	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	4 520,00					
	25.73	25.73.40.290	Головка для ключа трещетки 13	Применяется для закручивания и откручивания болтов и гаек на металлоконструкциях ВЛ - шестигранная - удлиненная - посадочный квадрат 3/8" - размер головки под гайку 13 - сталь хромованадиевая - покрытие: сатиновое трехслойное хромоникелевое	796	шт.	16	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	1 852,32					
	25.73	25.73.40.290	Головка для ключа трещетки 17	Применяется для закручивания и откручивания болтов и гаек на металлоконструкциях ВЛ - шестигранная - удлиненная - посадочный квадрат 3/8" - размер головки под гайку 17 - сталь хромованадиевая - покрытие: сатиновое трехслойное хромоникелевое	796	шт.	16	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	2 170,88					
	25.73	25.73.40.290	Головка для ключа трещетки 19	Применяется для закручивания и откручивания болтов и гаек на металлоконструкциях ВЛ - шестигранная - удлиненная - посадочный квадрат 3/8" - размер головки под гайку 19 - сталь хромованадиевая - покрытие: сатиновое трехслойное хромоникелевое	796	шт.	16	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	2 624,32					
	25.73	25.73.40.290	Головка для ключа трещетки 24	Применяется для закручивания и откручивания болтов и гаек на металлоконструкциях ВЛ - шестигранная - удлиненная - посадочный квадрат 3/8" - размер головки под гайку 24 - сталь хромованадиевая - покрытие: сатиновое трехслойное хромоникелевое	796	шт.	16	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	3 576,32					
	25.73	25.73.40.290	Головка для ключа трещетки 27	Применяется для закручивания и откручивания болтов и гаек на металлоконструкциях ВЛ - шестигранная - удлиненная - посадочный квадрат 3/8" - размер головки под гайку 27 - сталь хромованадиевая - покрытие: сатиновое трехслойное хромоникелевое	796	шт.	16	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	4 373,92					



	25.73	25.73.30.170	Набор комбинированных ключей	ГОСТ 16983-80 (СТ СЭВ 1293-84) Ключи гаечные комбинированные. Конструкция и размеры (с Изменением N 1, с Поправкой) Чехол в комплекте. Тип: комбинированные Количество в наборе, шт.: 23 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32 мм) Материал: Хромованадиевая сталь (CrV)	796	шт.	16	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	71 011,68				
	25.73	25.73.30.141	Молоток	Материал рукоятки: стекловолокно Форма боек: квадратный Вес бойка 800гр Вес молотка: 1,1кг - рукоятка должна амортизировать удар	796	шт.	16	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	6 665,60				
	25.73	25.73.40.290	Ключ трещетка	посадочный квадрат 3/8" - количество зубьев 48шт - материал: сталь хромованадиевая - покрытие: хромоникелевое - материал механизма: хромолибденовая стальная - ручка двухкомпонентная пластик/резина - ручка телескопическая, с фиксатором - реверсивная, с кнопкой сброса	796	шт.	16	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	23 316,32				
	25.91	25.91.12.000	Ящик под инструмент	Габаритные размеры, мм: 400x200x210 Назначение: для ручного инструмента; Количество секций: 3 Материал: металл; Металлическая ручка: есть	796	шт.	16	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	46 064,64				
	25.73	25.73.30.160	Болторез	Болторезы предназначены для перерезания (перекусывания) прутков, арматуры, болтов, шпилек из закаленной стали и цветных металлов. Технические характеристики: Материал губок: инструментальная сталь; Плотность прилегающая губок: регулируется; Двухрычажный механизм: есть; Трубчатые рукоятки: с пластиковыми ручками; Длина: 1060мм; Диаметр перекусываемого прутка: 16мм.	796	шт.	3	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	5 198,70				
	26.51	26.51.82.190	Держатель электродов, 500 А СибрТех 91455 или эквивалент	Предназначен для работы с током не более 500 А. Пластиковые ручки являются изолятором, но при этом важно, чтобы электроведущие части держателя не соприкасались со свариваемым изделием или руками человека. Материал зажима: медный сплав Продолжительность цикла сварки: 5мин	796	шт.	3	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	3 452,97				
	28.24	28.24.12.190	Бензопила Husqvarna 339 XP-15 или эквивалент	Устройство: цепная; Тип: переносная; Объем двигателя (см3): 39 Мощность (Вт): 1800 Мощность (л.с.): 2.45 Размер шины/диска (мм): 380 тормоз цепи; антивибрационная система; Источник питания: бензиновый двигатель; Уровень шума (дБ): 112 Обороты холостого хода (об/мин): 2800	796	шт.	2	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	37 740,42				
	28.24	28.24.12.190	Молоток отбойный AEG PM10E или эквивалент	Мощность, Вт: 1600. Сила удара, Дж: 7-27. Тип патрона: sds-max. Электр. регулировка оборотов есть. Вес, кг : 11. Число ударов при номинальном числе оборотов, уд/мин: 975-1950. Длина кабеля, м:6 Комплектация: чемодан/кейс	796	шт.	2	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	106 386,00				
	28.24	28.24.12.190	Мотокоса Husqvarna 143R-II 9673329-02 или эквивалент	Устройство: цепная; Тип: переносная; Объем двигателя (см3): 39 Мощность (Вт): 1800 Мощность (л.с.): 2.45 Размер шины/диска (мм): 380 тормоз цепи; антивибрационная система; источник питания: бензиновый двигатель; Уровень шума (дБ): 112 Обороты холостого хода (об/мин): 2800	796	шт.	2	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	46 346,82				

	27.11	27.11.26.000	Бензогенератор ЭНЕРГО EB 4.0/230-SE (4,2 кВт) или эквивалент	ГОСТ Р 53471-2009 Генераторы трехфазные синхронные мощностью свыше 100 кВт. Общие технические условия. Предназначен для бесперебойного обеспечения электроэнергией разного рода потребителей. Комплектация: - генератор в упаковке, - аккумуляторная батарея, - влагозащищенные розетки 230В x16А с заземлением, - указатель уровня топлива в баке, - инструкция по эксплуатации.	796	шт.	1	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	101 946,00				
	25.73	25.73.10.000	Кусторез Makita EH5000W или эквивалент		796	шт.	1	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	29 739,93				
	28.24	28.24.12.190	Мотокоса STHIL FS 131 или эквивалент		796	шт.	1	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	34 714,50				
	28.24.	28.24.11.000	Угловая шлифовальная машина DeWALT DWE 4215 или эквивалент	Диаметр диска, мм: 125. Мощность, Вт: 1200. Число оборотов, об/мин: 11 000. Резьба шпинделя: M14. Особенности: Работа по бетону (камню). Простая замена угольных щеток. Система пылеудаления. Автоматическое отключение щеток. Блокировка шпинделя. Регулировка без ключа. Комплектация: Антивибрационная боковая рукоятка. Спецключ Внутренний и наружный фланцы Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.	796	шт.	1	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	7 517,23				
	25.73	25.73.30.176	Набор головок от 8 до 32мм	Комплектация: - торцевые головки: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм; - трещотка; - удлинитель; - вороток;	796	шт.	1	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	8 606,87				
	28.22	28.22.12.190	Лебедка ручная ST116.1 или эквивалент	Реверсивная рукоятка из алюминиевого сплава стойкая к агрессивным средам и предотвращающая опасные перегрузки - крюк и блок могут вращаться на 360 градусов - Наличие специального колеса для тонкой регулировки тяжения присутствует на всех моделях - все силовые элементы выполнены из нержавеющей стали, остальные элементы – из высокопрочного алюминиевого сплава, что предотвращает коррозию - двойной замок с предохранителем надежно запирает рабочий барабан исключая возможность срыва под нагрузкой - бронзовый ручей и удерживающая пружина гарантируют надежный захват троса на барабан - трос выполнен из специальной канатной стальной проволоки 7x19 - крюки с защелками выполнены ударопрочными - тросовый барабан и собачка храпового механизма специально подогнаны для плавного хода - допустимая нагрузка без блока (с блоком) 1500кг (3000кг) - длина троса без блока (с блоком) 4м(2м) - диаметр троса 5мм	796	шт.	3	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	21 564,39				
33.	42.22	42.22.22.120	Выполнение работ по строительству БКТП (пр. Ленина, 324 В)	Работы по строительству БКТП в рамках технологического присоединения потребителей в 2019 г.	876	усл.ед.	1	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	4 784 280,48	январь 2019г.	Июнь 2019 г.	единственный поставщик	
34.	43.21	43.21.10.290	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-137 ф. 2 до ул. Высоковольтная, 155 А	Выполнение строительства ВЛИ-0,4 кВ от ТП-137 ф. 2 до ул. Высоковольтная, 155 А	876	усл.ед.	1	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	1 082 947,32	февраль 2019г.	Июнь 2019 г.	единственный поставщик	
35.	43.91	43.91.19.190	Проведение работ по капитальному ремонту трансформаторных подстанций МКП «ВМЭС» в городском округе - город Волжский Волгоградской области	Ремонт кровель трансформаторных подстанций ТП-323, ТП-320, ТП-310, ТП-295, ТП-292, ТП-274, ТП-260, ТП-252, ТП-234, ТП-224, ТП-222, ТП-221, ТП-183, ТП-182, ТП-174, ТП-84, ТП-52, ТП-50, РП-5	876	усл.ед.	19	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	1 860 383,48	февраль 2019г.	сентябрь 2019 г.	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да
36.	43.21	43.21.10.290	Строительство ВЛИ-0,4 кВ наружного освещения от ТП-512 ул. Хлебная	Строительство наружного освещения	876	усл.ед.	1	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	529 546,46	февраль 2019г.	сентябрь 2019 г.	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да
37.			Поставка топлива по топливным картам через АЗС					1841000000	Волгоградская область г.Волжский	2 527 690,00	февраль 2019г.	июль 2019 г.	запрос котировок в электронной форме	да

				Соответствие ГОСТ 32513-2013 Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия. Дата введения 1 января 2015 года. Нефтепродукт используется для применения в поршневых двигателях внутреннего сгорания с принудительным воспламенением.					Волгоградская область г.Волжский						
	47.30	47.30.10.000	Бензин марки АИ-92 класса К5		112	литр	6000	18410000000		275 220,00					
	47.30	47.30.10.000	Бензин марки АИ-95 класса К5	Соответствие ГОСТ 32513-2013 Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия. Дата введения 1 января 2015 года. Нефтепродукт используется для применения в поршневых двигателях внутреннего сгорания с принудительным воспламенением.	112	литр	6500	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	314 470,00					
	47.30	47.30.10.000	Топливо дизельное межсезонное экологического класса К5	Соответствие ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009). Топливо дизельное. ЕВРО. Технические условия. Дата введения 1 января 2015 года. Нефтепродукт используется для применения в дизельных двигателях.	112	литр	40000	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	1 938 000,00					
38.	81.30	81.30.10.000	Услуга по планировке ландшафта и газоном.	Уход за зелеными насаждениями и газоном. Место оказания услуг: Россия, 404130, Волгоградская область, г. Волжский, проезд 1-й Индустриальный, 12	876	усл.ед.	1	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	304 533,33	февраль 2019г.	ноябрь 2019 г.	электронный аукцион	да	
39.	33.12	33.12.19.000	Выполнение работ по техническому обслуживанию АИИСКУЭ верхнего периметра МКП "ВМЭС" в период февраль 2019г по 29.02.2020г.		876	Условная единица	1	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	4 670 000,00	февраль 2019г.	Февраль 2020	единственный поставщик		
40.			Поставка светодиодных светильников.		796	шт.	120	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	605 162,40	февраль 2019г.	Июнь 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да	
	27.40	27.40.25.120	Офисный светодиодный светильник INTEKS Office2A-36 или эквивалент	Мощность - 32 Вт. Тип диаграммы – Д. Общий световой поток светильника – не менее 3750 лм. Цветовая температура – 4 000-5 000 К. Индекс цветопередачи: не менее 85Ra. Коэффициент мощности драйвера: не менее 0,97. Степень защиты корпуса светильника – не ниже IP 40. Срок службы – не менее 100 000 часов. Класс защиты от поражения электрическим током: 1. Способ монтажа: подвесной/накладной. Гарантийный срок– не менее 5 лет	796	шт.	60	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	133999,80					
	27.40	27.40.25.120	Светильник светодиодный L-industry 120 Turbine или эквивалент	Мощность - 120 Вт. Тип диаграммы – Д/К15/Г30/Т60. Общий световой поток светильника – не менее 13 200 лм. Цветовая температура – 5 000 К. Индекс цветопередачи: не менее 72Ra. Коэффициент мощности драйвера: не менее 0,95. Степень защиты корпуса светильника – не ниже IP 66. Срок службы – не менее 100 000 часов. Класс защиты от поражения электрическим током: 1. Способ монтажа: подвесной/накладной/поворотное. Тип рассеивателя: призматический/опаловый. Гарантийный срок – не менее 5 лет.	796	шт.	20	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	345000,00					
	27.40	27.40.25.120	Светильник светодиодный L-School 24 T или эквивалент	Мощность - 32 Вт. Тип диаграммы – Д. Общий световой поток светильника – не менее 3000 лм. Цветовая температура – 4 000-5 000 К. Индекс цветопередачи: не менее 80Ra. Коэффициент мощности драйвера: не менее 0,95. Степень защиты корпуса светильника – не ниже IP 40. Срок службы – не менее 100 000 часов. Класс защиты от поражения электрическим током: 1. Способ монтажа: подвесной/накладной. Гарантийный срок – не менее 5 лет	796	шт.	20	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	60900,00					
	27.40	27.40.25.120	Светодиодный светильник АТ-ССО-42/40 или эквивалент	Мощность - 40 Вт. Тип диаграммы– ШДЛГ.К. Общий световой поток светильника – не менее 4300 лм. Цветовая температура – 4500-5 000 К. Индекс цветопередачи: не менее 85Ra. Коэффициент мощности драйвера: не менее 0,95. Степень защиты корпуса светильника – не ниже IP 65. Срок службы – не менее 100 000 часов. Класс защиты от поражения электрическим током: 1. Способ монтажа: накладной. Рассеиватель: полистерол. Гарантийный срок – не менее 5 лет	796	шт.	20	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	65262,60					

41.	43.99	43.99.90.190	Выполнение работ по установке монорельса и тали электрической	Выполняемые работы должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе: 1.1.1. Гражданскому кодексу РФ от 26.01.1996 г. №14-ФЗ; 1.1.2. Земельному кодексу РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ; 1.1.3. Градостроительному кодексу РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ; 1.1.4. Градостроительному кодексу Волгоградской области от 24.11.2008 г. №1786-ОД; 1.1.5. Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2017 г. N 125/пр «Об утверждении СП 45.13330.2017 "СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 1.1.6. Постановлению Госстроя РФ от 23 июля 2001 г. N 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 1.1.7. Постановлению Госстроя РФ от 17 сентября 2002 г. N 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; 1.1.8. Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128. 1.1.9.Проекту № 135-10.37-ОВ/КЖ «Ремонтные мастерские 1 этап. Мастерская по ремонту трансформаторов. Мастерская по ремонту и изготовлению КТП» (Приложение №1 к Техническому заданию) 1.1.10. иными нормативно-правовыми актами, действующими на момент выполнения работ.	796	шт	1	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	446 426,04	Февраль 2019	Сентябрь 2019	единственный поставщик	
42.	43.21	43.21.10.110	Выполнение работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от КТП-613 ф. 1, 2 инв. №21111.1 (в части реконструкции ф. 2)	Реконструкция существующих сетей электроснабжения	876	усл.ед.	1	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	4 775 574,20	март 2019г.	Июнь 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да
43.			Поставка трансформаторов тока		796	шт	892	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	481 849,48	февраль 2019г.	Декабрь 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да
27.11	27.11.42.000	Трансформатор тока 75/5	ГОСТ 7746-2015 Трансформаторы тока. Общие технические условия. Предназначены для контроля и передачи сигнала измерительной информации приборам измерения в сетях переменного тока. Технические характеристики: первичная обмотка – многovitковая, материал корпуса – термопласт, номинальное напряжение - 0,66кВ, наибольшее рабочее напряжение - не более 0,8кВ, номинальная частота переменного тока - 50Гц, номинальный первичный ток - 75 А, номинальный вторичный ток - 5А. Класс точности измерений - 0,5 или 0,5S, климатическое исполнение - УХЛ3 по ГОСТ 15150-69	796	шт	63	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	34 031,97					
27.11	27.11.42.000	Трансформатор тока 100/5	ГОСТ 7746-2015 Трансформаторы тока. Общие технические условия. Предназначены для контроля и передачи сигнала измерительной информации приборам измерения в сетях переменного тока. Технические характеристики: первичная обмотка – многovitковая, материал корпуса – термопласт, номинальное напряжение - 0,66кВ, наибольшее рабочее напряжение - не более 0,8кВ, номинальная частота переменного тока - 50Гц, номинальный первичный ток - 100 А, номинальный вторичный ток - 5А, класс точности измерений - 0,5 или 0,5S, климатическое исполнение - УХЛ3 по ГОСТ 15150-69	796	шт	154	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	83 189,26					

	27.11	27.11.42.000	Трансформатор тока 150/5	ГОСТ 7746-2015 Трансформаторы тока. Общие технические условия. Предназначены для контроля и передачи сигнала измерительной информации приборам измерения в сетях переменного тока. Технические характеристики: первичная обмотка – многвитковая, материал корпуса – термолласт, номинальное напряжение - 0,66кВ, наибольшее рабочее напряжение - не более 0,8кВ, номинальная частота переменного тока - 50Гц, номинальный первичный ток - 150 А, номинальный вторичный ток - 5А, класс точности измерений - 0,5 или 0,5S, климатическое исполнение - УХЛ3 по ГОСТ 15150-69	796	шт	300	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	162 057,00				
	27.11	27.11.42.000	Трансформатор тока 200/5	ГОСТ 7746-2015 Трансформаторы тока. Общие технические условия. Предназначены для контроля и передачи сигнала измерительной информации приборам измерения в сетях переменного тока. Технические характеристики: первичная обмотка – многвитковая, материал корпуса – термолласт, номинальное напряжение - 0,66кВ, наибольшее рабочее напряжение - не более 0,8кВ, номинальная частота переменного тока - 50Гц, номинальный первичный ток - 200 А, номинальный вторичный ток - 5А, класс точности измерений - 0,5 или 0,5S, климатическое исполнение - УХЛ3 по ГОСТ 15150-69.	796	шт	375	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	202 571,25				
44.			Поставка спецодежды		796	шт	50	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	109 250,00	февраль 2019г.	Декабрь 2019	единственный поставщик	
	14.12	14.12.11.120	Котлом рабочий		796	шт	10	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	21 850,00				
	14.12	14.12.11.120	Котлом рабочий		796	шт	10	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	21 850,00				
	14.12	14.12.11.120	Котлом рабочий		796	шт	10	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	21 850,00				
	14.12	14.12.11.120	Котлом рабочий		796	шт	10	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	21 850,00				
	14.12	14.12.11.120	Котлом рабочий		796	шт	5	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	10 925,00				
	14.12	14.12.11.120	Котлом рабочий		796	шт	5	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	10 925,00				
45.	42.22	42.22.22.110	Выполнение работ по строительству ВЛЗ-6кВ от ТП-693 до КТП-2-250/6/0,4 кВ в ДНТ "Труд"	Работы по строительству ВЛ-6 кВ в рамках технологического присоединения потребителей в 2019 г.	876	усл.ед.	1	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	3 240 575,40	февраль 2019г.	Май 2019	единственный поставщик	
46.	42.22	42.22.22.110	Выполнение работ по реконструкции линейного сооружения - воздушная линия 0,4 кВ от ТП-123, ф.2,3,4, о.Зеленый инв. №0002152; реконструкции ВЛ-0,4кВ от оп.№14 ТП-123 до ул.Сургучевка, 184, СНТ "Новые сады", инв. №000008209; строительству ВЛИ-0,4 кВ от ТП-123 ф.5; строительству ВЛИ-0,4 кВ от ТП-123 ф.3 (оп. 14 - оп. 37); реконструкции линейного сооружения - воздушная линия 0,4 кВ от ТП-123, ф.2,3,4, о.Зеленый инв. №0002152 (в части кабельного выхода на опору №3/1); строительству ВЛИ-0,4 кВ от ТП-123 ф.5 (в части кабельного выхода на опору №5/1).	Работы по строительству, реконструкции ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ в рамках технологического присоединения потребителей в 2019 г.	876	усл.ед.	6	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	2 489 266,34	февраль 2019г.	Май 2019	единственный поставщик	

47.	42.22	42.22.22.110	Выполнение работ по строительству ВЛИ-0,4 кВ БКТП мкр. Южный до ул. Лазурная, 11, ВЛИ-0,4 кВ БКТП мкр. Южный до ул. Жемчужная, 27, ВЛИ-0,4 кВ БКТП мкр. Южный до ул. Алых Роз, 11, ВЛИ-0,4 кВ от БКТП-407 ф. 3 до ул. Жемчужная, 11; ВЛИ-0,4 кВ от БКТП-407 ф. 3 до ул. Жемчужная, 11 (в части кабельного выхода на опору №3/1), ВЛИ-0,4 кВ БКТП мкр. Южный до ул. Алых Роз, 11 (в части кабельного выхода на опору №2/1), ВЛИ-0,4 кВ БКТП мкр. Южный до ул. Жемчужная, 27 (в части кабельного выхода на опору №1/1).	Работы по строительству, реконструкции ВЛИ-0,4 кВ в рамках технологического присоединения потребителей в 2019 г.	876	усл.ед.	7	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	1 483 572,56	февраль 2019г.	Май 2019	единственный поставщик
48.	77.12	77.12.11.000	Услуги по аренде и лизингу эвакуатора	Эвакуатор SMA 440	796	шт	1	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	4 153 534,33	февраль 2019г.	Март 2021	единственный поставщик
49.	23.32	23.32.11.110	Поставка кирпича	ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия. Предназначен возведении капитальных и внутренних стен, фундамента и цокольных этажей, а также тех элементов здания, которые взаимодействуют с водой и грунтом. Технические характеристики: полнотелый одинарный, цвет – красный, поверхность - гладкая / рифленая, вид сырья - керамика, размер 250*120*65 мм, вес - не более 3,1 кг, морозостойкость - F 50, водопоглощение – не менее 6%. Срок гарантии – не менее 15 лет.	796	шт	12720	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	194 870,40	февраль 2019г.	Декабрь 2019	Запрос котировок в электронной форме
50.	08.12	08.12.11.130	Поставка песка	ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия. Технические характеристики: класс – II, группа – мелкий.	168	т	1270	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	480 479,10	февраль 2019г.	Декабрь 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
51.			Поставка муфт и салфеток EPPA		796	шт	1 413	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	4 946 901,51	февраль 2019г.	Декабрь 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
	27.33	27.33.13.130	Концевая муфта POLT 12E/1XO-L16 или эквивалент.	Предназначена для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией для кабелей с проволочным экраном. Количество жил:1. Тип изоляции: пластмасса. Тип кабеля: без брони. Сечение проводника: в пределах диапазона 185-400	796	шт	30	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	412 764,00			
	27.33	27.33.13.130	Концевая муфта POLT-12D/1XO-L12A или эквивалент.	Предназначена для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией для кабелей с проволочным экраном. Количество жил:1. Тип изоляции: пластмасса. Тип кабеля: без брони. Сечение проводника: в пределах диапазона 70-150	796	шт	34	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	372 141,22			
	27.33	27.33.13.130	Концевая муфта POLT-12D/1XO-L12B или эквивалент.	Предназначена для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией для кабелей с проволочным экраном. Количество жил:1. Тип изоляции: пластмасса. Тип кабеля: без брони. Сечение проводника: в пределах диапазона 120-240	796	шт	46	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	523 771,18			

27.33	27.33.13.130	Переходная муфта TRAJ 12/ 1x150-240 или эквивалент	ГОСТ 13781.0-86 (СТ СЭВ 4449-83) Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия. Предназначена для соединения трех одножильных кабелей: - с изоляцией из сшитого полиэтилена и экраном из медный проводок с 3-х жильным кабелем с бумажной маслопропитанной изоляцией и общей свинцовой или алюминиевой оболочкой. Сечение кабеля: 150-240 мм2. Длина муфты: 1200мм. Клеевой слой на термоусаживаемых материалах нанесен равномерно по всей длине. Гарантийный срок – не менее 4,5 года со дня ввода в эксплуатацию.	796	шт	4	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	162 327,20				
27.33	27.33.13.130	Муфта соединительная СТП-10-150/240Л	ГОСТ 13781.0-86 (СТ СЭВ 4449-83) Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия. Предназначена для соединения двух трехжильных кабелей, с бумажной изоляцией. Сечение кабеля в диапазоне: 150-240мм2. Длина муфты: не менее 1200 не более 1270мм. Технологические особенности: На жилы усаживаются маслостойкие трубки. Корешки разделок герметизируются эластомерным герметиком и изолируются термоусаживаемыми перчатками. Жилы кабелей соединяются гильзами. На гильзы наносится эластомерный герметик и усаживаются термоусаживаемые трубки. Межфазное пространство заполняется термоплавким сополимером в виде межфазной распорки и листового заполнителя вставленного в трубу восстановления оболочки. При усадке трубы восстановления оболочки сополимер равномерно заполняет межфазное пространство. На трубу восстановления оболочки наматывается экран из алюминиевой фольги. Броня и оболочки кабелей соединяются гибкой медной жилой пайкой. Сверху устанавливается термоусаживаемый кожух. Клеевой слой на термоусаживаемых материалах нанесен равномерно по всей длине Гарантийный срок – не менее 4,5 года со дня ввода в эксплуатацию.	796	шт	248	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	1 742 398,40				
27.33	27.33.13.130	Муфта соединительная СТП-10-25/50Л	ГОСТ 13781.0-86 (СТ СЭВ 4449-83) Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия. Предназначена для соединения двух трехжильных кабелей, с бумажной изоляцией. Сечение кабеля в диапазоне: 25-50 мм2. Длина муфты: не менее 1200 не более 1220мм. Клеевой слой на термоусаживаемых материалах нанесен равномерно по всей длине. Технологические особенности: На жилы усаживаются маслостойкие трубки. Корешки разделок герметизируются эластомерным герметиком и изолируются термоусаживаемыми перчатками. Жилы кабелей соединяются гильзами. На гильзы наносится эластомерный герметик и усаживаются термоусаживаемые трубки. Межфазное пространство заполняется термоплавким сополимером в виде межфазной распорки и листового заполнителя вставленного в трубу восстановления оболочки. При усадке трубы восстановления оболочки сополимер равномерно заполняет межфазное пространство. На трубу восстановления оболочки наматывается экран из алюминиевой фольги. Броня и оболочки кабелей соединяются гибкой медной жилой пайкой. Сверху устанавливается термоусаживаемый кожух. Гарантийный срок – не менее 4,5 года со дня ввода в эксплуатацию.	796	шт	28	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	155 103,20				

	27.33	27.33.13.130	Муфта соединительная СТП-10-70/120Л	ГОСТ 13/81.0-86 (СТ СЭВ 4449-83) Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия Предназначена для соединения двух трехжильных кабелей с бумажной изоляцией Сечение кабеля в диапазоне: 70-120 мм2 Длина муфты: не менее 1200 не более 1270мм Клеевой слой на термоусаживаемых материалах нанесен равномерно по всей длине Технологические особенности: На жилы усаживаются маслостойкие трубки. Корешки разделок герметизируются эластомерным герметиком и изолируются термоусаживаемыми перчатками. Жилы кабелей соединяются гильзами. На гильзы наносится эластомерный герметик и усаживаются термоусаживаемые трубки. Межфазное пространство заполняется термопластиком сополимером в виде межфазной распорки и листового наполнителя вставленного в трубу восстановления оболочки. При усадке трубы восстановления оболочки сополимер равномерно заполняет межфазное пространство. На трубу восстановления оболочки наматывается экран из алюминиевой фольги. Броня и оболочки кабелей соединяются гибкой медной жилой пайкой. Сверху устанавливается термоусаживаемый кожух. Гарантийный срок – не менее 4,5 года со дня ввода в эксплуатацию.	796	шт	248	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	1 547 140,56				
	13.92	13.92.29.190	Салфетки ЕРРА-004 или эквивалент	Применяются для очистки и обезжиривания металлических и полимерных поверхностей. Пропитка - негорючий состав	796	шт	775	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	31 255,75				
52.			Поставка трубок, перчаток термоусаживаемых, муфт, трубы гофрированной, манжеты ремонтной и мастичной ленты.		796	шт	2438	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	1 033 441,94	февраль 2019г.	Декабрь 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да
	27.33.	27.33.14.000	Перчатка термоусаживаемая 402W526/S или эквивалент	Поставщик должен быть сертифицирован по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. Поставщик должен иметь детальные отчеты об испытаниях на соответствие требованиям соответствующего стандарта и представлять их Заказчику при поставке. Изделие должно иметь специфический номер, отмеченный на этикетке упаковки. Сечение жил в диапазоне: 95-500мм2. Количество жил:3. Диаметр тела перчатки: -до усадки, мм: не менее 95, -после усадки, мм: не более 28 Диаметр пальцев перчатки: -до усадки, мм: не менее 44, -после усадки, мм: не более 13. Поверхность должна быть гладкой, однородной, без шероховатостей и вкраплений. Устойчивость к воздействию погодных условий. Устойчивость к ультрафиолету С внутренней стороны тела и пальцев перчатки должен быть равномерно нанесен термопластичный клей.	796	шт	90	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	105 432,30				





27.33	27.33.13.130	Манжета ремонтная CRSM 107/29-1500/239 или эквивалент	Материал: стекловолокно с равномерным нанесением клея по всей длине внутренней части манжеты. По краю манжеты расположен металлический замок. Поставщик должен быть сертифицирован по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. Поставщик должен иметь детальные отчеты об испытаниях на соответствие требованиям соответствующего стандарта и представлять их Заказчику при поставке. Изделие должно иметь специфический номер, отмеченный на этикетке упаковки. Коэффициент усадки:3:1 или 4:1. Диаметр трубки до усадки – не менее 108мм. Диаметр трубки после усадки – не более 27мм. Поверхность должна быть гладкой, однородной, без шероховатостей и вкраплений. Стойкость к воздействию погодных условий. Устойчивость к ультрафиолету. Длина: 1500 мм.	796	шт	10	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	35 492,00				
22.29	22.29.21.000	Мастичная лента s1052-1-500 или эквивалент	Материал: стекловолокно с равномерным нанесением клея по всей длине внутренней части манжеты. По краю манжеты расположен металлический замок. Поставщик должен быть сертифицирован по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. Поставщик должен иметь детальные отчеты об испытаниях на соответствие требованиям соответствующего стандарта и представлять их Заказчику при поставке. Изделие должно иметь специфический номер, отмеченный на этикетке упаковки. Коэффициент усадки:3:1 или 4:1. Диаметр трубки до усадки – не менее 108мм. Диаметр трубки после усадки – не более 27мм. Поверхность должна быть гладкой, однородной, без шероховатостей и вкраплений. Стойкость к воздействию погодных условий. Устойчивость к ультрафиолету. Длина: 1500 мм.	796	шт	1313	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	278 093,40				
27.33	27.33.13.130	Концевая муфта Китп10-150/240	ГОСТ 13781.0-86 (СТ СЭВ 4449-83) Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия. Предназначена для оконцевания трехжильного силового кабеля с бумажной маслопропитанной изоляцией. Поставщик должен быть сертифицирован по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. Поставщик должен иметь детальные отчеты об испытаниях на соответствие требованиям соответствующего стандарта и представлять их Заказчику при поставке. Изделие должно иметь специфический номер, отмеченный на этикетке упаковки. Сечение кабеля в диапазоне: 150-240 мм <sup>2</sup> . Длина муфты: не менее 800 не более 1500мм. Клеевой слой на термоусаживаемых материалах нанесен равномерно по всей длине. Комплектуются болтовыми закрытыми наконечниками. Система заземления - пайка. Гарантийный срок – не менее 4,5 года со дня ввода в эксплуатацию.	796	шт	12	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	48 779,16				

27.33	27.33.13.130	Концевая муфта Кнтп10-25/50	<p>ГОСТ 13781.0-86 (СТ СЭВ 4449-83) Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия. Предназначена для оконцевания трехжильного силового кабеля с бумажной маслопропитанной изоляцией</p> <p>Поставщик должен быть сертифицирован по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. Поставщик должен иметь детальные отчёты об испытаниях на соответствие требованиям соответствующего стандарта и представлять их Заказчику при поставке. Изделие должно иметь специфический номер, отмеченный на этикетке упаковки. Сечение кабеля в диапазоне: 25-50 мм<sup>2</sup>. Длина муфты: не менее 720 не более 800мм. Клеевой слой на термоусаживаемых материалах нанесен равномерно по всей длине. Комплектуется болтовыми закрытыми наконечниками. Система заземления - пайка. Гарантийный срок – не менее 4,5 года со дня ввода в эксплуатацию.</p>	796	шт	15	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	45 973,05				
27.33	27.33.13.130	Концевая муфта Кнтп10-70/120	<p>ГОСТ 13781.0-86 (СТ СЭВ 4449-83) Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия. Предназначена для оконцевания трехжильного силового кабеля с бумажной маслопропитанной изоляцией</p> <p>Поставщик должен быть сертифицирован по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. Поставщик должен иметь детальные отчёты об испытаниях на соответствие требованиям соответствующего стандарта и представлять их Заказчику при поставке. Изделие должно иметь специфический номер, отмеченный на этикетке упаковки. Сечение кабеля в диапазоне: 70-120 мм<sup>2</sup>. Длина муфты: не менее 720 не более 800мм. Клеевой слой на термоусаживаемых материалах нанесен равномерно по всей длине. Комплектуется болтовыми закрытыми наконечниками. Система заземления - пайка. Гарантийный срок – не менее 4,5 года со дня ввода в эксплуатацию.</p>	796	шт	25	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	88 510,00				
22.21	22.21.21.120	Труба гофрированная с зондом 110мм	<p>ГОСТ 32126.1-2013 "Коробки и корпуса для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования". Предназначена для прокладки электрической, кабельной продукции, работающей под напряжением не выше 1000 В. Обладает устойчивостью к воздействию влаги, маслам, жирам, химикатам. Обладает устойчивостью к старению. Внешняя стенка – гофрированная высокой плотности. Внутренняя стенка – гладкая с повышенной термостойкостью. Материал: ПНД. Внешний диаметр: 110 мм. Степень защиты: IP55. Способ поставки: бухта не менее 50 не более 100м. Срок службы - не менее 50 лет. Гарантийный срок службы – не менее 12 месяцев.</p>	796	шт	200	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	40 152,00				

			<p>изоляции и герметизации кабеля.  Поставщик должен быть сертифицирован по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества.  Требования.  Поставщик должен иметь детальные отчёты об испытаниях на соответствие требованиям соответствующего стандарта и представлять их Заказчику при поставке.  Изделие должно иметь специфический номер, отмеченный на этикетке упаковки.  Технические характеристики:  Коэффициент усадки: 3:1 или 4:1  Материал: полиолефин  Температура эксплуатации: от -55°С до +120°С  Температура усадки: не менее +120°С  Диаметр трубки до усадки – не менее 16 не более 22мм  Диаметр трубки после усадки - не менее 5 не более 6мм  Толщина стенки до усадки - не менее 0,3мм  Толщина стенки после усадки – не менее 1,4мм  Поверхность должна быть гладкой, однородной, без шероховатостей и вкраплений  Края трубки ровные, без заусенцев  Стойкость к воздействию погодных условий  Устойчивость к ультрафиолету  Способ поставки – катушка 40м  Срок службы - не менее 15 лет.  Гарантийный срок службы – не менее 3 лет.</p>										
27.33.	27.33.14.000	Трубка термоусаживаемая средней толщины не клеевая MWTM 16/ 5-1000/S или эквивалент		796	шт	120	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	32 720,40				
			<p>Предназначена для усиления электрической изоляции и герметизации кабеля.  Поставщик должен быть сертифицирован по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества.  Требования.  Поставщик должен иметь детальные отчёты об испытаниях на соответствие требованиям соответствующего стандарта и представлять их Заказчику при поставке.  Изделие должно иметь специфический номер, отмеченный на этикетке упаковки.  Технические характеристики:  Коэффициент усадки: 3:1 или 4:1  Материал: полиолефин  Температура эксплуатации: от -55°С до +120°С  Температура усадки: не менее +120°С  Диаметр трубки до усадки – не менее 25 не более 33мм  Диаметр трубки после усадки - 8мм  Толщина стенки до усадки - не менее 0,4мм  Толщина стенки после усадки – не менее 2 мм  Поверхность должна быть гладкой, однородной, без шероховатостей и вкраплений  Края трубки ровные, без заусенцев  Стойкость к воздействию погодных условий  Устойчивость к ультрафиолету  Способ поставки – катушка 40м  Срок службы - не менее 15 лет.  Гарантийный срок службы – не менее 3 лет.</p>										
27.33.	27.33.14.000	Трубка термоусаживаемая средней толщины не клеевая MWTM 25/ 8-1000/S или эквивалент		796	шт	40	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	10 128,00				

				<p>Предназначена для усиления электрической изоляции и герметизации кабеля.  Поставщик должен быть сертифицирован по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества.  Требования.  Поставщик должен иметь детальные отчеты об испытаниях на соответствие требованиям соответствующего стандарта и представлять их Заказчику при поставке.  Изделие должно иметь специфический номер, отмеченный на этикетке упаковки.  Технические характеристики:  Коэффициент усадки: 3:1 или 4:1  Материал: полиолефин  Температура эксплуатации: от -55°С до +120°С  Температура усадки: не менее +120°С  Диаметр трубки до усадки – не менее 33 не более 34мм  Диаметр трубки после усадки - 8 мм  Толщина стенки до усадки – не менее 0,7мм  Толщина стенки после усадки – не менее 2,5мм  Поверхность должна быть гладкой, однородной, без шероховатостей и вкраплений  Края трубки ровные, без заусенцев  Стойкость к воздействию погодных условий  Устойчивость к ультрафиолету  Способ поставки – мерными длинами по 1 м.  Срок службы - не менее 15 лет.  Гарантийный срок службы – не менее 3 лет.</p>									
27.33.	27.33.14.000	Трубка термоусаживаемая средней толщины не клеевая WCSM-34/8-1000/S или эквивалент	796	шт	90	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	40 914,00					
				<p>Предназначена для усиления электрической изоляции и герметизации кабеля.  Поставщик должен быть сертифицирован по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества.  Требования.  Поставщик должен иметь детальные отчеты об испытаниях на соответствие требованиям соответствующего стандарта и представлять их Заказчику при поставке.  Изделие должно иметь специфический номер, отмеченный на этикетке упаковки.  Технические характеристики:  Коэффициент усадки: 3:1 или 4:1  Материал: полиолефин  Температура эксплуатации: от -55°С до +120°С  Температура усадки: не менее +120°С  Диаметр трубки до усадки – не менее 48 не более 52мм  Диаметр трубки после усадки - не менее 12 не более 15мм  Толщина стенки до усадки - не менее 0,8 мм  Толщина стенки после усадки – не менее 3,6мм  Поверхность должна быть гладкой, однородной, без шероховатостей и вкраплений  Края трубки ровные, без заусенцев  Стойкость к воздействию погодных условий  Устойчивость к ультрафиолету  Способ поставки – мерными длинами по 1 м.  Срок службы - не менее 15 лет.  Гарантийный срок службы – не менее 3 лет.</p>									
27.33.	27.33.14.000	Трубка термоусаживаемая средней толщины не клеевая WCSM-48/12-1000/S или эквивалент	796	шт	102	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	70 278,00					

	27.33.	27.33.14.000	Трубка термоусаживаемая средней толщины не клеевая WCSM-90/25-1000/S или эквивалент	<p>Предназначена для усиления электрической изоляции и герметизации кабеля.</p> <p>Поставщик должен быть сертифицирован по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества.</p> <p>Требования.</p> <p>Поставщик должен иметь детальные отчёты об испытаниях на соответствие требованиям соответствующего стандарта и представлять их Заказчику при поставке.</p> <p>Изделие должно иметь специфический номер, отмеченный на этикетке упаковки.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Коэффициент усадки: 3:1 или 4:1</p> <p>Материал: полиолефин</p> <p>Температура эксплуатации: от -55°C до +120°C</p> <p>Температура усадки: не менее +120°C</p> <p>Диаметр трубки до усадки – не менее 90 не более 95мм</p> <p>Диаметр трубки после усадки - не менее 25 не более 26мм</p> <p>Толщина стенки до усадки - не менее 1,0мм</p> <p>Толщина стенки после усадки – не менее 3,8мм</p> <p>Поверхность должна быть гладкой, однородной, без шероховатостей и вкраплений</p> <p>Края трубки ровные, без заусенцев</p> <p>Стойкость к воздействию погодных условий</p> <p>Устойчивость к ультрафиолету</p> <p>Способ поставки – мерными длинами по 1 м.</p> <p>Срок службы - не менее 15 лет.</p> <p>Гарантийный срок службы – не менее 3 лет.</p>	796	шт	36	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	47 085,48				
	27.33.	27.33.14.000	Трубка термоусаживаемая средней толщины не клеевая MWTM 35/12-1000/S или эквивалент	<p>Предназначена для усиления электрической изоляции и герметизации кабеля.</p> <p>Поставщик должен быть сертифицирован по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества.</p> <p>Требования.</p> <p>Поставщик должен иметь детальные отчёты об испытаниях на соответствие требованиям соответствующего стандарта и представлять их Заказчику при поставке.</p> <p>Изделие должно иметь специфический номер, отмеченный на этикетке упаковки.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Коэффициент усадки: 3:1 или 4:1</p> <p>Материал: полиолефин</p> <p>Температура эксплуатации: от -55°C до +120°C</p> <p>Температура усадки: не менее +120°C</p> <p>Диаметр трубки до усадки – не менее 35 не более 40мм</p> <p>Диаметр трубки после усадки –12мм</p> <p>Толщина стенки до усадки - не менее 0,4мм</p> <p>Толщина стенки после усадки – не менее 2мм</p> <p>Поверхность должна быть гладкой, однородной, без шероховатостей и вкраплений</p> <p>Края трубки ровные, без заусенцев</p> <p>Стойкость к воздействию погодных условий</p> <p>Устойчивость к ультрафиолету</p> <p>Способ поставки – катушка 40м</p> <p>Срок службы - не менее 15 лет.</p> <p>Гарантийный срок службы – не менее 3 лет.</p>	796	шт	200	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	73 360,00				
53.			Поставка кабеля		006	м	3100	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	3 675 930,00	февраль 2019г.	Декабрь 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да

	27.32	27.32.14.112	Кабель АПвБШп 1-4x95	ГОСТ-31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия Технические характеристики. Количество жил, шт: 4 Сечение жил, мм2: 95 Номинальное напряжение, кВ: 1 Материал: сшитый полиэтилен, с броней из двух стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полиэтилена Тип тары: барабан, №: не более 22 Срок службы не менее 30 лет. Гарантийный срок: не менее 5 лет с даты ввода в эксплуатацию.	006	м	600	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	309 600,00					
	27.32	27.32.14.112	Кабель АПвПг 1x150/50-10	ГОСТ Р 55025-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия Материал жилы: алюминий Форма жилы: круглая Конструкция жилы: многопроволочная, соответствующая классу 2 по ГОСТ 22483-2012 Материал оболочки: полиэтилен Герметизация: продольная Материал изоляции: сшитый полиэтилен Экран по изоляции должен быть наложен поверх изоляции из экструдированной электропроводящей сшитой полиэтиленовой композиции. Комбинированный экран: слой, наложенный обмоткой, из электропроводящей водоблокирующей ленты; навив из медных проволок, поверх которых спирально наложена медная лента Разделительный слой: водоблокирующая лента. Количество жил: 1 Сечение жил, мм²: 150 Сечение экрана, мм²: 50 Номинальное напряжение, кВ: 10 Тип тары: барабан, №: не более 22 Срок службы: не менее 30 лет Гарантийный срок: не менее 5 лет с даты ввода в эксплуатацию.	006	м	1000	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	582 330,00					
	27.32	27.32.14.112	Кабель АСБ-10-3x240	ГОСТ 18410-73 Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия Материал жилы: алюминий Материал изоляции: бумага, пропитанная вязким изоляционным составом. Материал оболочки: свинец Материал экрана: электропроводящая бумага Защитный покров: подушка из крепированной бумаги и битума Броня: стальные ленты Наружный покров: стекловолокно Количество жил: 3 Сечение жил, мм²: 240 Номинальное напряжение, кВ: 10 Тип тары: барабан, №: не более 22 Срок службы: не менее 30 лет Гарантийный срок: не менее 4,5 года с даты ввода в эксплуатацию.	006	м	1500	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	2 784 000,00					
54.			Поставка кабеля		006	м	5050	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	3 910 631,00	март 2019г.	Декабрь 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да	

				ГОСТ Р 55025-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия. Материал жилы: алюминий. Форма жилы: круглая. Конструкция жилы: многопроволочная, соответствующая классу 2 по ГОСТ 22483-2012. Материал оболочки: полиэтилен. Герметизация: продольная. Материал изоляции: сшитый полиэтилен. Экран по изоляции должен быть наложен поверх изоляции из экструдированной электропроводящей сшитой полиэтиленовой композиции. Комбинированный экран: слой, наложенный обмоткой, из электропроводящей водоблокирующей ленты; навив из медных проволок, поверх которых спирально наложена медная лента. Разделительный слой: водоблокирующая лента. Количество жил: 1. Сечение жил, мм <sup>2</sup> : 240. Сечение экрана, мм <sup>2</sup> : 50. Номинальное напряжение, кВ: 10. Тип тары: барабан, №: не более 22. Срок службы: не менее 30 лет. Гарантийный срок: не менее 5 лет с даты ввода в эксплуатацию.										
27.32	27.32.14.112	Кабель АПвПг 1x240/50-10		006	м	3500	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	2 251 060,00					
			ГОСТ 18410-73 Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия. Материал жилы: алюминий. Материал изоляции: бумага, пропитанная вязким изоляционным составом. Материал оболочки: свинец. Материал экрана: электропроводящая бумага. Защитный покров: подушка из крепированной бумаги и битума. Броня: стальные ленты. Наружный покров: стекловолокно. Количество жил: 3. Сечение жил, мм <sup>2</sup> : 185. Номинальное напряжение, кВ: 10. Тип тары: барабан, №: не более 22. Срок службы: не менее 30 лет. Гарантийный срок: не менее 4,5 лет с даты ввода в эксплуатацию.											
27.32	27.32.14.112	Кабель АСБ- 10-3x185		006	м	150	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	208 341,00					
			ГОСТ 18410-73 Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия. Материал жилы: алюминий. Материал изоляции: бумага, пропитанная вязким изоляционным составом. Материал оболочки: свинец. Материал экрана: электропроводящая бумага. Защитный покров: подушка из крепированной бумаги и битума. Броня: стальные ленты. Наружный покров: стекловолокно. Количество жил: 3. Сечение жил, мм <sup>2</sup> : 120. Номинальное напряжение, кВ: 10. Тип тары: барабан, №: не более 22. Срок службы: не менее 30 лет. Гарантийный срок: не менее 4,5 года с даты ввода в эксплуатацию.											
27.32	27.32.14.112	Кабель АСБ-10-3x120		006	м	900	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	963 045,00					
			ГОСТ 18410-73 Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия. Материал жилы: алюминий. Материал изоляции: бумага, пропитанная вязким изоляционным составом. Материал оболочки: свинец. Материал экрана: электропроводящая бумага. Защитный покров: подушка из крепированной бумаги и битума. Броня: стальные ленты. Наружный покров: стекловолокно. Количество жил: 3. Сечение жил, мм <sup>2</sup> : 95. Номинальное напряжение, кВ: 10. Тип тары: барабан, №: не более 22. Срок службы: не менее 30 лет. Гарантийный срок: не менее 4,5 лет с даты ввода в эксплуатацию.											
27.32	27.32.14.112	Кабель АСБ-10-3x95		006	м	500	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	488 185,00					



55.	42.22	42.22.22.110	Работы по строительству, реконструкции ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ в рамках технологического присоединения потребителей в 2019 г.	Выполнение работ по строительству ВЛИ-0,4кВ от ТП-137 ф. 2 до ул. Высоковольтная, 155 А; реконструкции линейного сооружения - воздушная линия 0,4 кВ от ТП-123, ф.2,3,4, о.Зеленый инв. №0002152; реконструкции ВЛ-0,4кВ от оп.№14 ТП-123 до ул.Сургучевка, 184, СНТ "Новые сады", инв. №000008209; строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-123 ф.5; строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-123 ф.3 (оп. 14 - оп. 37); реконструкции линейного сооружения - воздушная линия 0,4 кВ от ТП-123, ф.2,3,4, о.Зеленый инв. №0002152 (в части кабельного выхода на опору №3/1); строительству ВЛИ-0,4 кВ от ТП-123 ф.5 (в части кабельного выхода на опору №5/1).	876	усл.ед.	7	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	3 575 093,66	Февраль 2019	Июнь 2019г.	единственный поставщик	
56.	43.99	43.99.90.190	Работы по строительству водосборного (дождеприемного) колодца ул.Портовая,13.	Выполнение работ по строительству водосборного (дождеприемного) колодца ул.Портовая,13.	876	усл.ед.	1	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	155 456,06	Февраль 2019	декабрь 2019г.	единственный поставщик	
57.			Поставка трубок, перчаток термоусаживаемых, муфт, трубы гофрированной, манжеты ремонтной и мастичной ленты.		796	шт	2507	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	1 908 105,96	март 2019г.	Декабрь 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да
27.33.	27.33.14.000	Перчатка термоусаживаемая 402W526/S или эквивалент	Поставщик должен быть сертифицирован по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. Поставщик должен иметь детальные отчёты об испытаниях на соответствие требованиям соответствующего стандарта и представлять их Заказчику при поставке. Изделие должно иметь специфический номер, отмеченный на этикетке упаковки. Сечение жил в диапазоне: 95-500мм2. Количество жил:3. Диаметр тела перчатки: -до усадки, мм: не менее 95, -после усадки, мм: не более 28 Диаметр пальцев перчатки: -до усадки, мм: не менее 44, -после усадки, мм: не более 13. Поверхность должна быть гладкой, однородной, без шероховатостей и вкраплений. Устойчивость к воздействию погодных условий. Устойчивость к ультрафиолету С внутренней стороны тела и пальцев перчатки должен быть равномерно нанесен термоплавкий клей.	796	шт	90	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	105 432,30					
27.33.	27.33.14.000	Перчатка термоусаживаемая 502K016/S или эквивалент	Поставщик должен быть сертифицирован по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. Поставщик должен иметь детальные отчёты об испытаниях на соответствие требованиям соответствующего стандарта и представлять их Заказчику при поставке. Изделие должно иметь специфический номер, отмеченный на этикетке упаковки. Сечение жил в диапазоне: 50-150мм2. Количество жил:4. Диаметр тела перчатки: -до усадки, мм: не менее 60, -после усадки, мм: не более 25 Диаметр пальцев перчатки: -до усадки, мм: не менее 25, -после усадки, мм: не более 9, Поверхность должна быть гладкой, однородной, без шероховатостей и вкраплений. Стойкость к воздействию погодных условий. Устойчивость к ультрафиолету С внутренней стороны тела и пальцев перчатки должен быть равномерно нанесен термоплавкий клей.	796	шт	135	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	87 426,00					

				Поставщик должен быть сертифицирован по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. Поставщик должен иметь детальные отчёты об испытаниях на соответствие требованиям соответствующего стандарта и представлять их Заказчику при поставке. Изделие должно иметь специфический номер, отмеченный на этикетке упаковки. Сечение жил в диапазоне: 4-35мм <sup>2</sup> . Количество жил:4. Диаметр тела перчатки: -до усадки: не менее 36мм, -после усадки: не более 16,5мм Диаметр пальцев перчатки: -до усадки: не менее 14мм, -после усадки: не более 3,4мм, Поверхность должна быть гладкой, однородной, без шероховатостей и вкраплений. Стойкость к воздействию погодных условий. Устойчивость к ультрафиолету С внутренней стороны тела и пальцев перчатки должен быть равномерно нанесен термопластичный клей.										
27.33.	27.33.14.000	Перчатка термоусаживаемая 502КО33/S или эквивалент		796	шт	45	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	16 257,15					
27.33	27.33.13.130	Манжета ремонтная CRSM 107/29-1000/239 или эквивалент	Материал: стекловолокно с равномерным нанесением клея по всей длине внутренней части манжеты. По краю манжеты расположен металлический замок. Поставщик должен быть сертифицирован по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. Поставщик должен иметь детальные отчёты об испытаниях на соответствие требованиям соответствующего стандарта и представлять их Заказчику при поставке. Изделие должно иметь специфический номер, отмеченный на этикетке упаковки. Коэффициент усадки: 3:1 или 4:1. Диаметр трубки до усадки – не менее 108мм. Диаметр трубки после усадки – не более 27мм. Поверхность должна быть гладкой, однородной, без шероховатостей и вкраплений. Стойкость к воздействию погодных условий. Устойчивость к ультрафиолету. Длина: 1000 мм.	796	шт	5	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	12 841,00					
27.33	27.33.13.130	Манжета ремонтная CRSM 107/29-1500/239 или эквивалент	Материал: стекловолокно с равномерным нанесением клея по всей длине внутренней части манжеты. По краю манжеты расположен металлический замок. Поставщик должен быть сертифицирован по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. Поставщик должен иметь детальные отчёты об испытаниях на соответствие требованиям соответствующего стандарта и представлять их Заказчику при поставке. Изделие должно иметь специфический номер, отмеченный на этикетке упаковки. Коэффициент усадки:3:1 или 4:1. Диаметр трубки до усадки – не менее 108мм. Диаметр трубки после усадки – не более 27мм. Поверхность должна быть гладкой, однородной, без шероховатостей и вкраплений. Стойкость к воздействию погодных условий. Устойчивость к ультрафиолету. Длина: 1500 мм.	796	шт	10	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	35 492,00					

	22.29	22.29.21.000	Мастичная лента s1052-1-500 или эквивалент	Материал: стекловолокно с равномерным нанесением клея по всей длине внутренней части манжеты. По краю манжеты расположен металлический замок. Поставщик должен быть сертифицирован по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. Поставщик должен иметь детальные отчёты об испытаниях на соответствие требованиям соответствующего стандарта и представлять их Заказчику при поставке. Изделие должно иметь специфический номер, отмеченный на этикетке упаковки. Коэффициент усадки: 3:1 или 4:1. Диаметр трубки до усадки – не менее 108мм. Диаметр трубки после усадки – не более 27мм. Поверхность должна быть гладкой, однородной, без шероховатостей и вкраплений. Стойкость к воздействию погодных условий. Устойчивость к ультрафиолету. Длина: 1500 мм.	796	шт	1313	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	278 093,40				
	27.33	27.33.13.130	Концевая муфта Кнтп10-150/240	ГОСТ 13781.0-86 (СТ СЭВ 4449-83) Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия. Предназначена для оконцевания трехжильного силового кабеля с бумажной маслопропитанной изоляцией. Поставщик должен быть сертифицирован по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. Поставщик должен иметь детальные отчёты об испытаниях на соответствие требованиям соответствующего стандарта и представлять их Заказчику при поставке. Изделие должно иметь специфический номер, отмеченный на этикетке упаковки. Сечение кабеля в диапазоне: 150-240 мм <sup>2</sup> . Длина муфты: не менее 800 не более 1500мм. Клеевой слой на термоусаживаемых материалах нанесен равномерно по всей длине. Комплектуются болтовыми закрытыми наконечниками. Система заземления - пайка. Гарантийный срок – не менее 4,5 года со дня ввода в эксплуатацию.	796	шт	12	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	48 779,16				
	27.33	27.33.13.130	Концевая муфта Кнтп10-25/50	ГОСТ 13781.0-86 (СТ СЭВ 4449-83) Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия. Предназначена для оконцевания трехжильного силового кабеля с бумажной маслопропитанной изоляцией Поставщик должен быть сертифицирован по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. Поставщик должен иметь детальные отчёты об испытаниях на соответствие требованиям соответствующего стандарта и представлять их Заказчику при поставке. Изделие должно иметь специфический номер, отмеченный на этикетке упаковки. Сечение кабеля в диапазоне: 25-50 мм <sup>2</sup> . Длина муфты: не менее 720 не более 800мм. Клеевой слой на термоусаживаемых материалах нанесен равномерно по всей длине. Комплектуются болтовыми закрытыми наконечниками. Система заземления - пайка. Гарантийный срок – не менее 4,5 года со дня ввода в эксплуатацию.	796	шт	15	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	45 973,05				

	27.33	27.33.13.130	Концевая муфта Кнтп10-70/120	ГОСТ 13781.0-86 (СТ СЭВ 4449-83) Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия. Предназначена для оконцевания трехжильного силового кабеля с бумажной маслопропитанной изоляцией Поставщик должен быть сертифицирован по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. Поставщик должен иметь детальные отчеты об испытаниях на соответствие требованиям соответствующего стандарта и представлять их Заказчику при поставке. Изделие должно иметь специфический номер, отмеченный на этикетке упаковки. Сечение кабеля в диапазоне: 70-120 мм <sup>2</sup> . Длина муфты: не менее 720 не более 800мм. Клеевой слой на термоусаживаемых материалах нанесен равномерно по всей длине. Комплекуются болтовыми закрытыми наконечниками. Система заземления - пайка. Гарантийный срок – не менее 4,5 года со дня ввода в эксплуатацию.	796	шт	25	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	88 510,00				
	27.33	27.33.13.130	Соединительная муфта POLJ-12/1x120-240 или эквивалент	Предназначена для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией для кабелей с проволочным экраном Количество жил:1 Тип изоляции: пластмасса Тип кабеля: без брони Сечение проводника: в пределах диапазона 120-240	796	шт	26	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	235 348,62				
	27.33	27.33.13.130	Соединительная муфта POLJ-12/1x240-400 или эквивалент	Предназначена для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией для кабелей с проволочным экраном Количество жил:1 Тип изоляции: пластмасса Тип кабеля: без брони Сечение проводника: в пределах диапазона 240-400	796	шт	43	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	639 315,40				
	22.21	22.21.21.120	Труба гофрированная с зондом 110мм	ГОСТ 32126.1-2013 "Коробки и корпуса для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования". Предназначена для прокладки электрической, кабельной продукции, работающей под напряжением не выше 1000 В. Обладает устойчивостью к воздействию влаги, маслам, жирам, химикатам. Обладает устойчивостью к старению. Внешняя стенка – гофрированная высокой плотности. Внутренняя стенка – гладкая с повышенной термостойкостью. Материал: ПНД. Внешний диаметр:110 мм. Степень защиты: IP55. Способ поставки: бухта не менее 50 не более 100м. Срок службы - не менее 50 лет. Гарантийный срок службы – не менее 12 месяцев.	796	шт	200	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	40 152,00				

			<p>изоляции и герметизации кабеля.  Поставщик должен быть сертифицирован по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества.  Требования.  Поставщик должен иметь детальные отчёты об испытаниях на соответствие требованиям соответствующего стандарта и представлять их Заказчику при поставке.  Изделие должно иметь специфический номер, отмеченный на этикетке упаковки.  Технические характеристики:  Коэффициент усадки: 3:1 или 4:1  Материал: полиолефин  Температура эксплуатации: от -55°С до +120°С  Температура усадки: не менее +120°С  Диаметр трубки до усадки – не менее 16 не более 22мм  Диаметр трубки после усадки - не менее 5 не более 6мм  Толщина стенки до усадки - не менее 0,3мм  Толщина стенки после усадки – не менее 1,4мм  Поверхность должна быть гладкой, однородной, без шероховатостей и вкраплений  Края трубки ровные, без заусенцев  Стойкость к воздействию погодных условий  Устойчивость к ультрафиолету  Способ поставки – катушка 40м  Срок службы - не менее 15 лет.  Гарантийный срок службы – не менее 3 лет.</p>										
27.33.	27.33.14.000	Трубка термоусаживаемая средней толщины не клеевая MWTM 16/ 5-1000/S или эквивалент		796	шт	120	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	32 720,40				
			<p>Предназначена для усиления электрической изоляции и герметизации кабеля.  Поставщик должен быть сертифицирован по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества.  Требования.  Поставщик должен иметь детальные отчёты об испытаниях на соответствие требованиям соответствующего стандарта и представлять их Заказчику при поставке.  Изделие должно иметь специфический номер, отмеченный на этикетке упаковки.  Технические характеристики:  Коэффициент усадки: 3:1 или 4:1  Материал: полиолефин  Температура эксплуатации: от -55°С до +120°С  Температура усадки: не менее +120°С  Диаметр трубки до усадки – не менее 25 не более 33мм  Диаметр трубки после усадки - 8мм  Толщина стенки до усадки - не менее 0,4мм  Толщина стенки после усадки – не менее 2 мм  Поверхность должна быть гладкой, однородной, без шероховатостей и вкраплений  Края трубки ровные, без заусенцев  Стойкость к воздействию погодных условий  Устойчивость к ультрафиолету  Способ поставки – катушка 40м  Срок службы - не менее 15 лет.  Гарантийный срок службы – не менее 3 лет.</p>										
27.33.	27.33.14.000	Трубка термоусаживаемая средней толщины не клеевая MWTM 25/ 8-1000/S или эквивалент		796	шт	40	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	10 128,00				

				<p>Предназначена для усиления электрической изоляции и герметизации кабеля.  Поставщик должен быть сертифицирован по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества.  Требования.  Поставщик должен иметь детальные отчеты об испытаниях на соответствие требованиям соответствующего стандарта и представлять их Заказчику при поставке.  Изделие должно иметь специфический номер, отмеченный на этикетке упаковки.  Технические характеристики:  Коэффициент усадки: 3:1 или 4:1  Материал: полиолефин  Температура эксплуатации: от -55°С до +120°С  Температура усадки: не менее +120°С  Диаметр трубки до усадки – не менее 33 не более 34мм  Диаметр трубки после усадки - 8 мм  Толщина стенки до усадки – не менее 0,7мм  Толщина стенки после усадки – не менее 2,5мм  Поверхность должна быть гладкой, однородной, без шероховатостей и вкраплений  Края трубки ровные, без заусенцев  Стойкость к воздействию погодных условий  Устойчивость к ультрафиолету  Способ поставки – мерными длинами по 1 м.  Срок службы - не менее 15 лет.  Гарантийный срок службы – не менее 3 лет.</p>									
27.33.	27.33.14.000	Трубка термоусаживаемая средней толщины не клеевая WCSM-34/8-1000/S или эквивалент	796	шт	90	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	40 914,00					
				<p>Предназначена для усиления электрической изоляции и герметизации кабеля.  Поставщик должен быть сертифицирован по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества.  Требования.  Поставщик должен иметь детальные отчеты об испытаниях на соответствие требованиям соответствующего стандарта и представлять их Заказчику при поставке.  Изделие должно иметь специфический номер, отмеченный на этикетке упаковки.  Технические характеристики:  Коэффициент усадки: 3:1 или 4:1  Материал: полиолефин  Температура эксплуатации: от -55°С до +120°С  Температура усадки: не менее +120°С  Диаметр трубки до усадки – не менее 48 не более 52мм  Диаметр трубки после усадки - не менее 12 не более 15мм  Толщина стенки до усадки - не менее 0,8 мм  Толщина стенки после усадки – не менее 3,6мм  Поверхность должна быть гладкой, однородной, без шероховатостей и вкраплений  Края трубки ровные, без заусенцев  Стойкость к воздействию погодных условий  Устойчивость к ультрафиолету  Способ поставки – мерными длинами по 1 м.  Срок службы - не менее 15 лет.  Гарантийный срок службы – не менее 3 лет.</p>									
27.33.	27.33.14.000	Трубка термоусаживаемая средней толщины не клеевая WCSM-48/12-1000/S или эквивалент	796	шт	102	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	70 278,00					

	27.33.	27.33.14.000	Трубка термоусаживаемая средней толщины не клеевая WCSM-90/25-1000/S или эквивалент	<p>Предназначена для усиления электрической изоляции и герметизации кабеля.</p> <p>Поставщик должен быть сертифицирован по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества.</p> <p>Требования.</p> <p>Поставщик должен иметь детальные отчёты об испытаниях на соответствие требованиям соответствующего стандарта и представлять их Заказчику при поставке.</p> <p>Изделие должно иметь специфический номер, отмеченный на этикетке упаковки.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Коэффициент усадки: 3:1 или 4:1</p> <p>Материал: полиолефин</p> <p>Температура эксплуатации: от -55°С до +120°С</p> <p>Температура усадки: не менее +120°С</p> <p>Диаметр трубки до усадки – не менее 90 не более 95мм</p> <p>Диаметр трубки после усадки - не менее 25 не более 26мм</p> <p>Толщина стенки до усадки - не менее 1,0мм</p> <p>Толщина стенки после усадки – не менее 3,8мм</p> <p>Поверхность должна быть гладкой, однородной, без шероховатостей и вкраплений</p> <p>Края трубки ровные, без заусенцев</p> <p>Стойкость к воздействию погодных условий</p> <p>Устойчивость к ультрафиолету</p> <p>Способ поставки – мерными длинами по 1 м.</p> <p>Срок службы - не менее 15 лет.</p> <p>Гарантийный срок службы – не менее 3 лет.</p>	796	шт	36	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	47 085,48				
	27.33.	27.33.14.000	Трубка термоусаживаемая средней толщины не клеевая MWTM 35/12-1000/S или эквивалент	<p>Предназначена для усиления электрической изоляции и герметизации кабеля.</p> <p>Поставщик должен быть сертифицирован по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества.</p> <p>Требования.</p> <p>Поставщик должен иметь детальные отчёты об испытаниях на соответствие требованиям соответствующего стандарта и представлять их Заказчику при поставке.</p> <p>Изделие должно иметь специфический номер, отмеченный на этикетке упаковки.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Коэффициент усадки: 3:1 или 4:1</p> <p>Материал: полиолефин</p> <p>Температура эксплуатации: от -55°С до +120°С</p> <p>Температура усадки: не менее +120°С</p> <p>Диаметр трубки до усадки – не менее 35 не более 40мм</p> <p>Диаметр трубки после усадки –12мм</p> <p>Толщина стенки до усадки - не менее 0,4мм</p> <p>Толщина стенки после усадки – не менее 2мм</p> <p>Поверхность должна быть гладкой, однородной, без шероховатостей и вкраплений</p> <p>Края трубки ровные, без заусенцев</p> <p>Стойкость к воздействию погодных условий</p> <p>Устойчивость к ультрафиолету</p> <p>Способ поставки – катушка 40м</p> <p>Срок службы - не менее 15 лет.</p> <p>Гарантийный срок службы – не менее 3 лет.</p>	796	шт	200	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	73 360,00				
58.			Поставка трансформаторов тока		796	шт	244	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	131 806,36	февраль 2019г.	Декабрь 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да

				ГОСТ 7746-2015 Трансформаторы тока. Общие технические условия. Предназначены для контроля и передачи сигнала измерительной информации приборам измерения в сетях переменного тока. Технические характеристики: первичная обмотка – многovitковая, материал корпуса – термолласт, номинальное напряжение - 0,66кВ, наибольшее рабочее напряжение - не более 0,8кВ, номинальная частота переменного тока - 50Гц, номинальный первичный ток - 75 А, номинальный вторичный ток - 5А. Класс точности измерений - 0,5 или 0,5S, климатическое исполнение - УХЛ3 по ГОСТ 15150-69					Волгоградская область г.Волжский					
27.11	27.11.42.000	Трансформатор тока 75/5		796	шт	63	1841000000		34 031,97					
27.11	27.11.42.000	Трансформатор тока 100/5		796	шт	154	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	83 189,26					
27.11	27.11.42.000	Трансформатор тока 150/5		796	шт	27	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	14 585,13					
59.	43.99	43.39.19.190	Выполнение работ по капитальному ремонту помещений МКП "ВМЭС"					Волгоградская область г.Волжский	1 237 318,06	Март 2019	Декабрь 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да	
60.	43.99	43.99.90.190	Выполнение работ по капитальному ремонту по обработке от солевых растворов фасада административного здания (помещения, расположенные в административном здании, инв. №06797), кирпичных участков железобетонного ограждения, инв. №000338					Волгоградская область г.Волжский	401 622,83	Март 2019	Декабрь 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да	
61.			Поставка кабеля	006	м	1550	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	1 659 571,00	март 2019г.	Декабрь 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да	



	27.32	27.32.14.112	Кабель АСБ- 10-3x185	ГОСТ 18410-73 Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия. Материал жилы: алюминий. Материал изоляции: бумага, пропитанная вязким изоляционным составом. Материал оболочки: свинец. Материал экрана: электропроводящая бумага. Защитный покров: подушка из крепированной бумаги и битума. Броня: стальные ленты. Наружный покров: стекловолокно. Количество жил: 3. Сечение жил, мм²: 185. Номинальное напряжение, кВ: 10. Тип тары: барабан, №: не более 22. Срок службы: не менее 30 лет. Гарантийный срок: не менее 4,5 лет с даты ввода в эксплуатацию.	006	м	150	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	208 341,00				
	27.32	27.32.14.112	Кабель АСБ-10-3x120	ГОСТ 18410-73 Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия. Материал жилы: алюминий. Материал изоляции: бумага, пропитанная вязким изоляционным составом. Материал оболочки: свинец. Материал экрана: электропроводящая бумага. Защитный покров: подушка из крепированной бумаги и битума. Броня: стальные ленты. Наружный покров: стекловолокно. Количество жил: 3. Сечение жил, мм²: 120. Номинальное напряжение, кВ: 10. Тип тары: барабан, №: не более 22. Срок службы: не менее 30 лет. Гарантийный срок: не менее 4,5 года с даты ввода в эксплуатацию.	006	м	900	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	963 045,00				
	27.32	27.32.14.112	Кабель АСБ-10-3x95	ГОСТ 18410-73 Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия. Материал жилы: алюминий. Материал изоляции: бумага, пропитанная вязким изоляционным составом. Материал оболочки: свинец. Материал экрана: электропроводящая бумага. Защитный покров: подушка из крепированной бумаги и битума. Броня: стальные ленты. Наружный покров: стекловолокно. Количество жил: 3. Сечение жил, мм²: 95. Номинальное напряжение, кВ: 10. Тип тары: барабан, №: не более 22. Срок службы: не менее 30 лет. Гарантийный срок: не менее 4,5 лет с даты ввода в эксплуатацию.	006	м	500	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	488 185,00				
62.	43.99	43.99.90.190	Выполнение работ по капитальному ремонту по замене металлических ворот для нужд МКП "ВМЭС"	1) замена металлических ворот на базе №2, ул. Портовая, 13 в составе ограждения (L=410 м) базы по адресу ул. Портовая-13, инв. №30785); 2) замена металлических ворот на базе №1, проезд 1-й Индустриальный, 12 в составе ограждения, инв. №000335)	796	шт	2	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	174 117,96	март 2019г.	Декабрь 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да
63.	71.12	71.12.35.110	Услуги в области кадастровой деятельности	Выполнение кадастровых работ по установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства с внесением сведений о границах охранных зон в государственный кадастр недвижимости	876	Условная единица	1	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	1 275 954,21	март 2019г.	Декабрь 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да
64.	68.32	68.32.13.110	Услуги по технической инвентаризации недвижимого имущества нежилого фонда	Техническая инвентаризация 53 объектов	876	Условная единица	1	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	714 842,33	март 2019г.	Декабрь 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да

65.	27.11.	27.11.43.000	Трехфазный масляный герметичный трансформатор ТМГ12 400/6/0,4 У/Ун-0	ТМГ предназначен для преобразования электроэнергии, для использования в невзрывоопасной среде, которая имеет запыление не более чем в концентрации, допустимой для нормального функционирования оборудования. Использование ТМГ недопустимо в условиях повышенной вибрации поверхностей, на которых они установлены, тряски, риска механических повреждений, воздействия химически активных веществ. Возможно регулирование напряжения, которое производится при соблюдении правил безопасности, а именно при полностью выключенном трансформаторе путем переключения ответвлений обмотки с использованием ПБВ (переключателем без возбуждения). Регулировка осуществляется в пределах до 5% в большую и меньшую сторону, по 2,5% на ступень. Трансформаторы полностью герметичны и не имеют маслорасширителей. Изменение в объеме масла, которые происходят в результате воздействия температуры компенсируется пластичной деформацией гофров, которыми оборудована емкость для масла. Трансформаторы имеют маслоуказатель поплавкового типа, который расположен на верхней крышке трансформатора, для качественного и более точного контроля уровня масла в оборудовании. Чтобы производить замер температуры верхних слоев масла, крышка трансформатора оборудована гильзой для жидкостного термометра. Термометр входит в обязательную комплектацию трансформаторов. Трансформатор должен быть оснащен специальными роликами. Трансформаторы должны удовлетворять условиям параллельной работы.	796	шт	5	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	1 564 950,00	март 2019г.	Июнь 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да
66.	42.22	42.22.22.110	Работы по строительству КЛ-0,4, КЛ-6 кВ в рамках технологического присоединения потребителей в 2019 г.	Выполнение работ по строительству КЛ-0,4 кВ от БКТП-400-6-0,4 кВ до пр. Ленина, 90, КЛ-0,4 кВ от БКТП-400-6-0,4 кВ до пр. Ленина, 90, КЛ-6 кВ от РП1-25 до БКТП-400-6-0,4 кВ до пр. Ленина, 90	876	усл.ед.	3	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	1 861 728,83	март 2019г.	июнь 2019г.	единственный поставщик	
67.			Поставка трубок термоусаживаемых, муфт, трубы гофрированной и мастичной ленты.		796	шт	2111	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	741 409,28	март 2019г.	Декабрь 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да
	22.29	22.29.21.000	Мастичная лента s1052-1-500 или эквивалент	Материал: стекловолокно с равномерным нанесением клея по всей длине внутренней части манжеты. По краю манжеты расположен металлический замок. Поставщик должен быть сертифицирован по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. Поставщик должен иметь детальные отчеты об испытаниях на соответствие требованиям соответствующего стандарта и представлять их Заказчику при поставке. Изделие должно иметь специфический номер, отмеченный на этикетке упаковки. Коэффициент усадки: 3:1 или 4:1. Диаметр трубки до усадки – не менее 108мм. Диаметр трубки после усадки – не более 27мм. Поверхность должна быть гладкой, однородной, без шероховатостей и вкраплений. Стойкость к воздействию погодных условий. Устойчивость к ультрафиолету. Длина: 1500 мм.	796	шт	1313	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	278 093,40				
	27.33	27.33.13.130	Соединительная муфта POLJ-12/1x240-400 или эквивалент	Предназначена для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией для кабелей с проволочным экраном. Количество жил: 1. Тип изоляции: пластмасса. Тип кабеля: без брони. Сечение проводника: в пределах диапазона 240-400	796	шт	10	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	148 678,00				



				<p>Предназначена для усиления электрической изоляции и герметизации кабеля.</p> <p>Поставщик должен быть сертифицирован по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества.</p> <p>Требования.</p> <p>Поставщик должен иметь детальные отчёты об испытаниях на соответствие требованиям соответствующего стандарта и представлять их Заказчику при поставке.</p> <p>Изделие должно иметь специфический номер, отмеченный на этикетке упаковки.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Коэффициент усадки: 3:1 или 4:1</p> <p>Материал: полиолефин</p> <p>Температура эксплуатации: от -55°C до +120°C</p> <p>Температура усадки: не менее +120°C</p> <p>Диаметр трубки до усадки – не менее 25 не более 33мм</p> <p>Диаметр трубки после усадки - 8мм</p> <p>Толщина стенки до усадки - не менее 0,4мм</p> <p>Толщина стенки после усадки – не менее 2 мм</p> <p>Поверхность должна быть гладкой, однородной, без шероховатостей и вкраплений</p> <p>Края трубки ровные, без заусенцев</p> <p>Стойкость к воздействию погодных условий</p> <p>Устойчивость к ультрафиолету</p> <p>Способ поставки – катушка 40м</p> <p>Срок службы - не менее 15 лет.</p> <p>Гарантийный срок службы – не менее 3 лет.</p>										
27.33.	27.33.14.000		Трубка термоусаживаемая средней толщины не клеевая MWTM 25/ 8-1000/S или эквивалент	796	шт	40	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	10 128,00					
27.33.	27.33.14.000		Трубка термоусаживаемая средней толщины не клеевая WCSM-34/8-1000/S или эквивалент	796	шт	90	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	40 914,00					

			<p>Предназначена для усиления электрической изоляции и герметизации кабеля.</p> <p>Поставщик должен быть сертифицирован по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества.</p> <p>Требования.</p> <p>Поставщик должен иметь детальные отчёты об испытаниях на соответствие требованиям соответствующего стандарта и представлять их Заказчику при поставке.</p> <p>Изделие должно иметь специфический номер, отмеченный на этикетке упаковки.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Коэффициент усадки: 3:1 или 4:1</p> <p>Материал: полиолефин</p> <p>Температура эксплуатации: от -55°С до +120°С</p> <p>Температура усадки: не менее +120°С</p> <p>Диаметр трубки до усадки – не менее 48 не более 52мм</p> <p>Диаметр трубки после усадки - не менее 12 не более 15мм</p> <p>Толщина стенки до усадки - не менее 0,8 мм</p> <p>Толщина стенки после усадки – не менее 3,6мм</p> <p>Поверхность должна быть гладкой, однородной, без шероховатостей и вкраплений</p> <p>Края трубки ровные, без заусенцев</p> <p>Стойкость к воздействию погодных условий</p> <p>Устойчивость к ультрафиолету</p> <p>Способ поставки – мерными длинами по 1 м.</p> <p>Срок службы - не менее 15 лет.</p> <p>Гарантийный срок службы – не менее 3 лет.</p>										
27.33.	27.33.14.000	Трубка термоусаживаемая средней толщины не клеевая WCSM-48/12-1000/S или эквивалент	796	шт	102	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	70 278,00					
			<p>Предназначена для усиления электрической изоляции и герметизации кабеля.</p> <p>Поставщик должен быть сертифицирован по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества.</p> <p>Требования.</p> <p>Поставщик должен иметь детальные отчёты об испытаниях на соответствие требованиям соответствующего стандарта и представлять их Заказчику при поставке.</p> <p>Изделие должно иметь специфический номер, отмеченный на этикетке упаковки.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Коэффициент усадки: 3:1 или 4:1</p> <p>Материал: полиолефин</p> <p>Температура эксплуатации: от -55°С до +120°С</p> <p>Температура усадки: не менее +120°С</p> <p>Диаметр трубки до усадки – не менее 90 не более 95мм</p> <p>Диаметр трубки после усадки - не менее 25 не более 26мм</p> <p>Толщина стенки до усадки - не менее 1,0мм</p> <p>Толщина стенки после усадки – не менее 3,8мм</p> <p>Поверхность должна быть гладкой, однородной, без шероховатостей и вкраплений</p> <p>Края трубки ровные, без заусенцев</p> <p>Стойкость к воздействию погодных условий</p> <p>Устойчивость к ультрафиолету</p> <p>Способ поставки – мерными длинами по 1 м.</p> <p>Срок службы - не менее 15 лет.</p> <p>Гарантийный срок службы – не менее 3 лет.</p>										
27.33.	27.33.14.000	Трубка термоусаживаемая средней толщины не клеевая WCSM-90/25-1000/S или эквивалент	796	шт	36	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	47 085,48					

	27.33.	27.33.14.000	Трубка термоусаживаемая средней толщины не клеевая MWТM 35/12-1000/S или эквивалент	Предназначена для усиления электрической изоляции и герметизации кабеля. Поставщик должен быть сертифицирован по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. Поставщик должен иметь детальные отчеты об испытаниях на соответствие требованиям соответствующего стандарта и представлять их Заказчику при поставке. Изделие должно иметь специфический номер, отмеченный на этикетке упаковки. Технические характеристики: Коэффициент усадки: 3:1 или 4:1 Материал: полиолефин Температура эксплуатации: от -55°С до +120°С Температура усадки: не менее +120°С Диаметр трубки до усадки – не менее 35 не более 40мм Диаметр трубки после усадки –12мм Толщина стенки до усадки - не менее 0,4мм Толщина стенки после усадки – не менее 2мм Поверхность должна быть гладкой, однородной, без шероховатостей и вкраплений Края трубки ровные, без заусенцев Стойкость к воздействию погодных условий Устойчивость к ультрафиолету Способ поставки – катушка 40м Срок службы - не менее 15 лет. Гарантийный срок службы – не менее 3 лет.	796	шт	200	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	73 360,00					
68.			Поставка трансформаторов тока		796	шт		18410000000	Волгоградская область г.Волжский	584 651,10	март 2019г.	Декабрь 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да	
	27.11	27.11.42.000	Трансформатор тока 300/5		796	шт	21	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	18 304,23					
	27.11	27.11.42.000	Трансформатор тока 400/5		796	шт	90	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	59 166,90					
	27.11	27.11.42.000	Трансформатор тока 600/5		796	шт	305	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	258 652,20					
	27.11	27.11.42.000	Трансформатор тока 1000/5		796	шт	219	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	248 527,77					
69.	42.22	42.22.22.140	Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ для нужд МКП "ВМЭС"	1) Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-106 ул. Октябрьская, инв. №30911 (ВЛ-0,4кВ НО ТП-106 Ф.5 с совместным подвесом ВЛ-0,4кВ ТП-107 Ф.2); 2) Капитальный ВЛИ-0,4 кв Н.О. от КТП-512, пос. Уральский, инв. №31365 (ВЛ-0,4кВ НО от ТП-512 Ф.6 с совместным подвесом ВЛ-0,4кВ ТП-149 Ф.1)	876	усл.ед.	2	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	487 528,36	март 2019г.	Август 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да	
70.	42.22	42.22.22.140	Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ для нужд МКП "ВМЭС"	1) Капитальный ремонт линейного сооружения - воздушная линия 0,4 кВ от ТП-106 Рабочий поселок инв. №0002162 (от КТП-106 ф.1); 2) Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-106 ул. Октябрьская, инв. №30911. (ВЛ-0,4кВ НО ТП-106 Ф.5 с совместным подвесом ВЛ-0,4кВ ТП-106 Ф.1)	876	усл.ед.	2	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	1 302 142,06	март 2019г.	Июль 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да	
71.	42.22	42.22.22.140	Выполнение работ по реконструкции КЛ-0,4 кВ для нужд МКП "ВМЭС"	Выполнение работ по реконструкции: 1) КЛ-0,4кВ от ТП-17 к домам кв-л 3 инв.№0002497 (в части КЛ-0,4 кВ ТП-17-д.8,2,7,10(дс)-ТП-17); 2) КЛ-0,4кВ от ТП-17 к домам кв-л 3 инв.№0002497 (в части КЛ-0,4 кВ ТП-17-д.1,5,6-ТП-17); 3) КЛ-0,4кВ от ТП-17 к домам кв-л 3 инв.№0002497 (в части КЛ-0,4кВ ТП-17-д.3,4,9-ТП-17).	876	усл.ед.	3	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	2 091 936,39	март 2019г.	Декабрь 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да	
72.	42.22	42.22.22.140	Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ для нужд МКП "ВМЭС"	1) Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ КТП-140 Ф. 1, 2, 3 инв. №0002156, п. Краснооктябрьский (от КТП-140 Ф-3); 2) Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-140 п. Погромное инв. №30883 (ВЛ-0,4 кВ НО от ТП-140 ф.4 с совместным подвесом от ТП-140 ф.3)	876	усл.ед.	2	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	1 025 319,78	март 2019г.	Сентябрь 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да	

73.	42.22	42.22.22.140	Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ для нужд МКП "ВМЭС"	1) Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-135 инв. №0101012 п. Краснооктябрьский (от КТП-135 Ф-2); 2) Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-136 п. ЛПК , инв. №30881 (ВЛ-0,4кВ НО ТП-136 Ф. 1 с совместным подвесом ВЛ-0,4кВ ТП-135 Ф.2)	876	усл.ед.	2	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	1 025 188,89	март 2019г.	Сентябрь 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да
74.	42.22	42.22.22.140	Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ для нужд МКП "ВМЭС"	1) Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-138 Ф.2,5 ул. Степная п. Краснооктябрьский инв. №21111 ( в части ВЛН-0,4 кВ от КТП-138 Ф.5); 2) Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-138 Ф. 4, 5 ул. Славянская п. Краснооктябрьский инв. №21112 (ВЛН-0,4 кВ от ТП-138 Ф.5)	876	усл.ед.	2	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	1 567 723,89	март 2019г.	Июль 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да
75.			Поставка топлива по топливным картам через АЗС					18410000000	Волгоградская область г.Волжский	2 570 780,00	март 2019г.	июль 2019 г.	единственный поставщик	
	47.30	47.30.10.000	Бензин марки АИ-92 класса К5	Соответствие ГОСТ 32513-2013 Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия. Дата введения 1 января 2015 года. Нефтепродукт используется для применения в поршневых двигателях внутреннего сгорания с принудительным воспламенением.	112	литр	6500	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	276 965,00				
	47.30	47.30.10.000	Бензин марки АИ-95 класса К5	Соответствие ГОСТ 32513-2013 Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия. Дата введения 1 января 2015 года. Нефтепродукт используется для применения в поршневых двигателях внутреннего сгорания с принудительным воспламенением.	112	литр	7500	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	350 475,00				
	47.30	47.30.10.000	Топливо дизельное межсезонное экологического класса К5	Соответствие ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009). Топливо дизельное. ЕВРО. Технические условия. Дата введения 1 января 2015 года. Нефтепродукт используется для применения в дизельных двигателях.	112	литр	42000	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	1 943 340,00				
76.	13.92	13.92.29.190	Флаг с пластиковым древком с символикой 65-летия Волжского, установленного образца	150 штук. Размеры: 100x150 см. Флагшток пластиковый белого цвета, высота - 2,2 м. Нанесение символики с одной стороны. Материал - полиэфирный шелк.	796	шт	150	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	110 250,00	март 2019г.	март 2019г.	единственный поставщик	
77.	23.32	23.32.11.110	Поставка кирпича	ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия. Предназначен возведении капитальных и внутренних стен, фундамента и цокольных этажей, а также тех элементов здания, которые взаимодействуют с водой и грунтом. Технические характеристики: полнотелый одинарный, цвет – красный, поверхность - гладкая / рифленая, вид сырья - керамика, размер 250*120*65 мм, вес - не более 3,1 кг, морозостойкость - F 50, водопоглощение – не менее 6%. Срок гарантии – не менее 15 лет.	796	шт	12720	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	184 440,00	март 2019г.	Декабрь 2019	единственный поставщик	
78.	27.12	27.12.10.190	Пункт секционирования столбовой ПСС-6 ЗТТ/ЗТН 100/5 0,5/10Р (1-но стороннее питание)	Питание-одностороннее, номинальное напряжение сети — 6кВ, схема подключения высоковольтного модуля — ЗТТ/ЗТН, номинал трансформаторов тока — 100/5, класс точности трансформаторов тока- 0,5/10Р, телемеханика и телесигнализация — требуются, наличие трансформаторов напряжения- да, защита от перенапряжений — ОПНп-6/7,6 УХЛ1, выключатель вакуумный ВВТ-10-20/630-1шт, соединительный кабель для ПСС — 7м, быстроразъемное соединение типа HARTING для ПСС — 1шт, шкаф управления ПСС с автоматическим обогревом -1шт, брелок беспроводного управления, двухполюсный комплект установки ПУС/ПСС - 1шт	796	шт	2	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	1 107 600,00	март 2019г.	Июнь 2019	единственный поставщик	
79.			Поставка инструмента.		796	шт.		18410000000	Волгоградская область г.Волжский	540 101,00	март 2019г.	Декабрь 2019	единственный поставщик	
	27.90	27.90.33.110	Диск для заточки цепей	Для электрического станка для заточки цепей OREGON MINIGRINDER 106550. Материал: корундовый абразив. Внешний диаметр, мм: 105. Диаметр посадочного отверстия, мм: 22,2. Толщина, мм: 4,7. Шаг цепи: 3/8"; 0,404".	796	шт.	5	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	4 425,00				

				Применяется для закручивания и откручивания болтов и гаек на металлоконструкциях ВЛ: - шестигранная; - удлиненная; - посадочный квадрат 3/8"; - размер головки под гайку 13; - сталь хромованадиевая; - покрытие: сатиновое трехслойное хромоникелевое					Волгоградская область г.Волжский						
25.73	25.73.40.290	Головка для ключа трещетки 13			796	шт.	16	1841000000		928,00					
25.73	25.73.40.290	Головка для ключа трещетки 17		Применяется для закручивания и откручивания болтов и гаек на металлоконструкциях ВЛ: - шестигранная; - удлиненная; - посадочный квадрат 3/8"; - размер головки под гайку 17; - сталь хромованадиевая; - покрытие: сатиновое трехслойное хромоникелевое	796	шт.	16	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	1 920,00					
25.73	25.73.40.290	Головка для ключа трещетки 19		Применяется для закручивания и откручивания болтов и гаек на металлоконструкциях ВЛ: - шестигранная; - удлиненная; - посадочный квадрат 3/8"; - размер головки под гайку 19; - сталь хромованадиевая; - покрытие: сатиновое трехслойное хромоникелевое	796	шт.	16	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	2 112,00					
25.73	25.73.40.290	Головка для ключа трещетки 24		Применяется для закручивания и откручивания болтов и гаек на металлоконструкциях ВЛ: - шестигранная; - удлиненная; - посадочный квадрат 3/8"; - размер головки под гайку 24; - сталь хромованадиевая; - покрытие: сатиновое трехслойное хромоникелевое	796	шт.	16	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	2 720,00					
25.73	25.73.40.290	Головка для ключа трещетки 27		Применяется для закручивания и откручивания болтов и гаек на металлоконструкциях ВЛ: - шестигранная; - удлиненная; - посадочный квадрат 3/8"; - размер головки под гайку 27; - сталь хромованадиевая; - покрытие: сатиновое трехслойное хромоникелевое	796	шт.	16	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	3 984,00					
25.73	25.73.30.170	Набор комбинированных ключей		ГОСТ 16983-80 (СТ СЭВ 1293-84) Ключи гаечные комбинированные. Конструкция и размеры (с Изменением N 1, с Поправкой). Чехол в комплекте. Тип: комбинированные. Количество в наборе, шт.: 23 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32 мм). Материал: Хромованадиевая сталь (CrV).	796	шт.	16	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	38 400,00					
25.73	25.73.30.141	Молоток		Материал рукоятки: стекловолокно. Форма боек: квадратный. Вес бойка 800гр. Вес молотка: 1,1кг. - рукоятка должна амортизировать удар.	796	шт.	16	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	6 480,00					
25.73	25.73.40.290	Ключ трещетка		посадочный квадрат 3/8"; - количество зубьев 48шт; - материал: сталь хромованадиевая; - покрытие: хромоникелевое; - материал механизма: хромолитиевая стальная; - ручка двухкомпонентная пластик/резина; - ручка телескопическая, с фиксатором; - реверсивная, с кнопкой сброса	796	шт.	16	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	22 224,00					
25.91	25.91.12.000	Ящик под инструмент		Габаритные размеры, мм: 400x200x210. Назначение: для ручного инструмента; Количество секций: 3. Материал: металл; Металлическая ручка: есть	796	шт.	16	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	54 000,00					
25.73	25.73.30.160	Болторез		Болторезы предназначены для перерезания (перекусывания) прутков, арматуры, болтов, шпилек из незакаленной стали и цветных металлов. Технические характеристики: Материал губок: инструментальная сталь; Плотность прилегая губок: регулируется; Двухрычажный механизм: есть; Трубочатые рукоятки: с пластиковыми ручками; Длина: 1060мм; Диаметр перекусываемого прутка: 16мм.	796	шт.	3	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	4 350,00					
26.51	26.51.82.190	Держатель электродов, 500 А СибрТех 91455 или эквивалент		Предназначен для работы с током не более 500 А. Пластиковые ручки являются изолятором, но при этом важно, чтобы электроведущие части держателя не соприкасались со свариваемым изделием или руками человека. Материал зажима: медный сплав. Продолжительность цикла сварки: 5мин	796	шт.	3	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	1 440,00					
28.24	28.24.12.190	Бензопила Husqvarna 339 XP-15 или эквивалент		Устройство: цепная; Тип: переносная; Объем двигателя (см3): 39 Мощность (Вт): 1800 Мощность (л.с.): 2.45 Размер шины/диска (мм): 380 тормоз цепи; антивибрационная система; Источник питания: бензиновый двигатель; Уровень шума (дБ): 112 Обороты холостого хода (об/мин): 2800	796	шт.	2	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	41 980,00					



	28.24	28.24.12.190	Молоток отбойный AEG PM10E или эквивалент	Мощность, Вт: 1600. Сила удара, Дж: 7-27. Тип патрона: sds-max. Электр. регулировка оборотов есть. Вес, кг : 11. Число ударов при номинальном числе оборотов, уд/мин: 975-1950. Длина кабеля, м:6. Комплектация: чемодан/кейс	796	шт.	2	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	115 734,00				
	28.24	28.24.12.190	Мотокоса Husqvarna 143R-II 9673329-02 или эквивалент	Устройство: цепная; Тип: переносная; Объем двигателя (см3): 39 Мощность (Вт): 1800 Мощность (л.с.): 2.45 Размер шины/диска (мм): 380 тормоз цепи; антивибрационная система; источник питания: бензиновый двигатель; Уровень шума (дБ): 112 Обороты холостого хода (об/мин): 2800	796	шт.	2	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	49 980,00				
	27.11	27.11.26.000	Бензогенератор ЭНЕРГО EB 4.0/230-SE (4,2 кВт) или эквивалент	ГОСТ Р 53471-2009 Генераторы трехфазные синхронные мощностью свыше 100 кВт. Общие технические условия. Предназначен для бесперебойного обеспечения электроэнергией разного рода потребителей. Комплектация: - генератор в упаковке, - аккумуляторная батарея, - влагозащищенные розетки 230В x16А с заземлением, - указатель уровня топлива в баке, - инструкция по эксплуатации.	796	шт.	1	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	90 050,00				
	25.73	25.73.10.000	Кусторез Makita EH5000W или эквивалент		796	шт.	1	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	29 999,00				
	28.24	28.24.12.190	Мотокоса STHIL FS 131 или эквивалент		796	шт.	1	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	31 990,00				
	28.24	28.24.11.000	Угловая шлифовальная машина DeWALT DWE 4215 или эквивалент	Диаметр диска, мм: 125. Мощность, Вт: 1200. Число оборотов, об/мин: 11 000. Резьба шпинделя: M14. Особенности: Работа по бетону (камень). Простая замена угольных щеток. Система пылеудаления. Автоматическое отключение щеток. Блокировка шпинделя. Регулировка без ключа. Комплектация: Антивибрационная боковая рукоятка. Спецключ. Внутренний и наружный фланцы. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.	796	шт.	1	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	8 870,00				
	25.73	25.73.30.176	Набор головок от 8 до 32мм	Комплектация: – торцевые головки: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм; – трещотка; – удлинитель; – вороток;	796	шт.	1	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	20 700,00				
	28.22	28.22.12.190	Лебедка ручная ST116.1 или эквивалент	Реверсивная рукоятка из алюминиевого сплава стойкая к агрессивным средам и предотвращающая опасные перегрузки: - крюк и блок могут вращаться на 360 градусов. - Наличие специального колеса для тонкой регулировки тяжения присутствует на всех моделях; - все силовые элементы выполнены из нержавеющей стали, остальные элементы – из высокопрочного алюминиевого сплава, что предотвращает коррозию; - двойной замок с предохранителем надежно запирает рабочий барабан исключая возможность срыва под нагрузкой; - бронзовый ручей и удерживающая пружина гарантируют надежный захват троса на барабан; - трос выполнен из специальной канатной стальной проволоки 7х19; - крюки с защелками выполнены ударопрочными; - тросовый барабан и собачка храпового механизма специально подогнаны для плавного хода; - допустимая нагрузка без блока (с блоком) 1500кг (3000кг); - длина троса без блока (с блоком) 4м(2м); - диаметр троса 5мм	796	шт.	3	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	7 815,00				
80.			Поставка стоек электрических опор		796	шт.	512	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	4 350 230,68	март 2019г.	Декабрь 2019	единственный поставщик	

	23.61	23.61.12.162	Стойка электрических опор СВ-95-3,5	ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения. Класс бетона: В30. Марка бетона: М400. Марка бетона по морозостойкости: F200. Водонепроницаемость: W6-W8. Длина стойки: 3500мм. Изгибающий момент: 5 т*м. Класс арматуры: Аt800 по ГОСТ 10884-94. Основание (подземная часть) должно быть обработано битумной мастикой или аналогичным защитным покрытием. Высота обработки: 2-2,5м. Гарантийный срок: не менее 36 месяцев. Срок эксплуатации: не менее 50 лет.	796	шт.	249	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	1 739 344,68				
	23.61	23.61.12.162	Стойки электрических опор СВ-95-5	ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.	796	шт.	60	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	533 286,00				
	23.61	23.61.12.162	Стойки электрических опор СВ-105-5	ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.	796	шт.	133	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	1 356 600,00				
	23.61	23.61.12.162	Стойки электрических опор СВ-110-5	ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.	796	шт.	70	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	721 000,00				
81.	27.40	27.40.39.119	Светильник GALAD шар LED-40 - СПШ/Т60 или эквивалент	Предназначен для функционально-декоративного освещения парков, скверов, бульваров, зон отдыха, территорий микрорайонов, коттеджных поселков. Светильник должен быть установлен на трубу диаметром не менее 50 не более 60 мм и закреплен тремя болтами М6. Для подключения светильника к питающей сети должна быть предусмотрена клеммная колодка, обеспечивающая надежный контакт.	796	шт	33	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	291 343,47	апрель 2019г.	Июль 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да
82.	43.34	43.34.10.140	Выполнение работ по окраске металлических опор уличного освещения с предварительной подготовкой поверхности, расположенных в административных границах городского округа - город Волжский Волгоградской области	Окраска металлических опор уличного освещения: 1) ВЛ-0,4кВ от ТП-51 ул.Свердлова, инв. №31282; 2) ВЛ-0,4кВ от РП-2 ТП-19 ул.Коммунистическая, инв. №30905; 3) ВЛ-0,4кВ от ТП-56 ул.Свердлова, инв. №31026; 4) ВЛ-0,4кВ от ТП-8 пл.Строителей, инв. №31035; 5) ВЛ-0,4кВ от ТП-7,21 пр.Ленина, инв. №31033; 6) ВЛ-0,4кВ ТП-7 ул. 50 лет Октября, инв. №30901; 7) ВЛ-0,4кВ от ТП-6 ул.Чайковского, инв. №31028; 8) ВЛ-0,4кВ от ТП-51 ул.Гайдара, инв. №31281	876	усл.ед	10	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	1 083 078,57	Март 2019г.	Июнь 2019г.	Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да
83.			Поставка светильников ЖКУ.				1841000000	Волгоградская область г.Волжский	490 070,63	апрель 2019г.	Декабрь 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да	
	27.40	27.40.39.119	Светильник ЖКУ-16-100-001	Предназначен для освещения улиц, дорог, автостоянок, площадей, освещение парков, поселков, железнодорожных платформ и станций, мостов, территорий дворов, школ.	796	шт.	40	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	174 225,20				
	27.40	27.40.39.119	Светильник ЖКУ-16-150-001	Предназначен для освещения улиц, дорог, автостоянок, площадей, освещение парков, поселков, железнодорожных платформ и станций, мостов, территорий дворов, школ.	796	шт.	40	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	185 632,80				

	27.40	27.40.39.119	Светильник ЖКУ-16-250-001	Предназначен для освещения улиц, дорог, автостоянок, площадей, освещение парков, поселков, железнодорожных платформ и станций, мостов, территорий дворов, школ.	796	шт.	27	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	130 212,63					
84.			Поставка комплектующих для светотехнической аппаратуры.		796	шт.	2601	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	1 047 574,24	апрель 2019г.	Декабрь 2019	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да	
	27.40	27.40.42.000	Пускорегулирующий аппарат ПРА 1И100ДНаТ46Н-003	Предназначен для обеспечения режима зажигания и стабилизации тока разрядных ламп высокого давления типа ДНаТ100.	796	шт.	1279	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	580 077,66					
	27.40	27.40.42.000	Пускорегулирующий аппарат ПРА 1И150ДНаТ46Н-015	Предназначен для обеспечения режима зажигания и стабилизации тока разрядных ламп высокого давления типа ДНаТ150.	796	шт.	36	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	22 036,68					
	27.33	27.33.13.140	Контактор КТ-6033 250А 220В	ГОСТ Р 50030.4.1-2012 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4. Контакторы и пускатели. Раздел 1. Электромеханические контакторы и пускатели	796	шт.	1	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	18 133,15					
	27.40	27.40.42.000	Импульсное зажигающее устройство ИЗУ-70-400вт/220в	Диапазон мощности подключаемых ламп ДнаТ: 70-400 Вт. Диапазон мощностям подключаемых ламп ДРИ: 35- 400 Вт. Без таймера. Прямоугольный. Малый самонагрев. Крепление на винт. Класс защиты: IP20	796	шт.	1285	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	427 326,75					
85.	43.12.3	43.12.11.160	Проведение работ по прокалыванию без разработки грунта (прокол) методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ)	Выполнение комплекса работ по прокалыванию без разработки грунта (прокол) методом ГНБ	796	шт.	3	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	2 434 143,39	Март 2019г.	Декабрь 2019г.	Единственный поставщик	нет	
86.	77.12	77.12.11.000	Услуги по аренде и лизингу автомобиля бортового с т/м	Автомобиль бортовой с т/м Чайка-Сервис 5784QB на шасси ISUZU	796	шт.	1	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	10 304 915,81	Март 2019г.	Апрель 2021г.	Единственный поставщик	нет	
87.	77.12	77.12.19.000	Услуги по аренде и лизингу автомобиля бортового с т/м	Автогидроподъемник ВИПО-18-01 с высотой подъема 18 м на базе ГАЗон NEXT (4x2) с двухрядной кабиной.	796	шт.	3	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	16 781 440,32	Март 2019г.	Апрель 2021г.	Единственный поставщик	нет	
88.	26.51.	26.51.85.130	Поставка фурнитуры для щита мозаичного ЩДМ-25	Комплектование диспетчерского мозаичного щита ЩДМ-25 - ЗИП-комплект	839	комп	6	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	277 440,00	Апрель 2019г.	Декабрь 2020г.	Единственный поставщик	нет	
89.	42.22	42.22.22.140	Выполнение работ по строительству КЛ-0,4кВ от ТП-148 до пр. Ленина,84	Работы по строительству КЛ-0,4кВ от ТП-148 до пр. Ленина,84 в рамках технологического присоединения потребителей в 2019 г.	876	усл.ед.	1	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	701 927,12	Апрель 2019г.	Сентябрь 2019г.	Единственный поставщик	нет	
90.	43.21	43.21.10.290	Выполнение работ на строительство ВЛИ-0,4 кВ наружного освещения от ТП-320 детской площадки ул.Дружбы,141	Новое строительство сетей наружного освещения от ТП-320 детской площадки по адресу: ул. Дружбы, 141	876	усл.ед.	1	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	1 175 905,69	Апрель 2019г.	Июль 2019г.	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	да	
91.	08.12.	08.12.11.130	Песок	ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия. Технические характеристики: класс – II группа – мелкий	168	т	1 270	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	370 000,00	Апрель 2019г.	Декабрь 2019	Единственный поставщик	нет	
92.	23.99.	23.99.13.110	Асфальт	ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов.	168	т	180	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	648 000,00	Апрель 2019г.	Декабрь 2019	Единственный поставщик	нет	
93.	42.22	42.22.22.120	Выполнение работ по строительству БКТП (пр. Ленина, 90)	Работы по строительству БКТП в рамках технологического присоединения потребителей в 2019 г.	876	усл.ед.	1	18410000000	Волгоградская область г.Волжский	8 175 045,61	Апрель 2019г.	Август 2019	Единственный поставщик	нет	

94.	43.34	43.34.10.140	Выполнение работ по окраске металлических опор уличного освещения с предварительной подготовкой поверхности, расположенных в административных границах городского округа - город Волжский Волгоградской области	Окраска металлических опор уличного освещения: 1) ВЛ-0,4кВ от ТП-51 ул.Свердлова, инв. №31282; 2) ВЛ-0,4кВ от РП-2 ТП-19 ул.Коммунистическая, инв. №30905; 3) ВЛ-0,4кВ от ТП-56 ул.Свердлова, инв. №31026; 4) ВЛ-0,4кВ от ТП-8 пл.Строителей, инв. №31035; 5) ВЛ-0,4кВ от ТП-7,21 пр.Ленна, инв. №31033; 6) ВЛ-0,4кВ ТП-7 ул. 50 лет Октября, инв. №30901; 7) ВЛ-0,4кВ от ТП-6 ул.Чайковского, инв. №31028; 8) ВЛ-0,4кВ от ТП-51 ул.Гайдара, инв. №31281	876	усл.ед	10	1841000000	Волгоградская область г.Волжский	1 083 078,57	Апрель 2019г.	Июнь 2019г.	Единственный поставщик	нет
Итого:										215 181 340,35				